



COMUNE DI ORISTANO

UFFICIO TECNICO

Progetto:

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA
DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Allegato:

3

Stima dei lavori

Data:

Marzo 2018

Il Responsabile del procedimento
dott. ing. Alberto Soddu

Il progettista:
geom. Massimo Piria

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

VIABILITA' URBANA 2018						
RIEPILOGO COMPLESSIVO INTEVENTI						
Ubicazione	Carreggiata	Marciapiedi	Impianti	Segnaletica	Totale	
Oristano						
Viale Risorgimento	36.544,20	47.060,00	26.610,00	7.310,00	117.524,20	
Via Ales	23.918,90	20.635,50	14.735,00	5.040,00	64.329,40	
Via Cagliari1 (da Torino a Messina)	41.862,38	4.300,00	15.420,00	5.609,00	67.191,38	
Via Cagliari2 (da Contini a Tirso)	70.036,80	17.953,00	49.100,00	9.036,00	146.125,80	
Via Cagliari3 (rotatoria c. comm.)	50.423,10	0,00	0,00	2.175,50	52.598,60	
Via Monte Gonare	28.469,00	27.280,00	9.475,00	4.338,00	69.562,00	
Via Libeccio	34.447,75	575,00	14.960,00	4.495,00	54.477,75	
Viale Cimitero	16.014,61	210,00	4.080,00	1.632,00	21.936,61	
Via Consolini	22.555,80	345,00	12.645,00	2.865,00	38.410,80	
Via Toscanini	15.875,15	210,00	13.210,00	1.804,00	31.099,15	
Piazza San Martino	39.365,28	21.956,60	19.135,00	6.746,50	87.203,38	
Viale Fondazione Rockefeller	38.319,73	62.940,00	11.535,00	5.809,00	118.603,73	
Via Carboni	36.647,50	42.398,50	20.670,00	6.941,00	106.657,00	
Vie Segni-Mastino	32.967,75	690,00	17.870,00	5.593,50	57.121,25	
Viale Della Libertà	15.530,45	34.497,00	16.060,00	5.068,00	71.155,45	
Via Pais	13.535,69	3.149,00	12.920,00	2.428,00	32.032,69	
Via Versilia	31.696,40	13.420,00	20.805,00	5.294,00	71.215,40	
Via Campania	36.505,05	10.180,00	20.345,00	4.423,00	71.453,05	
Via Umbria	50.960,15	4.045,00	40.690,00	5.325,00	101.020,15	
Via Lazio	38.865,15	5.734,00	22.940,00	2.953,00	70.492,15	
Vie Leoncavallo-Rossini	22.831,55	0,00	8.545,00	3.519,50	34.896,05	
Via Ricovero	35.643,05	82.245,00	40.190,00	6.994,00	165.072,05	
Via Masones	22.050,00	1.290,00	6.880,00	1.926,00	32.146,00	
Via S. Simaco	21.781,80	875,00	9.395,00	2.599,50	34.651,30	
Via Palmas	29.950,00	26.410,80	15.815,00	5.153,50	77.329,30	
Via Tempio	56.058,55	27.770,00	30.220,00	8.228,00	122.276,55	
Via Mameli	6.934,15	27.414,00	9.265,00	2.114,50	45.727,65	
Viale Repubblica- pista ciclabile	29.620,50	0,00	0,00	604,80	30.225,30	
Interventi vari in ambito urbano	6.975,00	14.215,00	1.930,00	2.080,00	25.200,00	
Nuraxinieddu						
Via San Giacomo	8.919,13	22.389,75	5.115,00	1.225,50	37.649,38	
Massama						
Vie Costanza - Casalini	22.163,05	7.392,30	3.350,00	3.778,00	36.683,35	
Donigala						
Via G. Cao	12.982,40	0,00	11.380,00	1.804,50	26.166,90	
Sili						
Via Martiri del Congo	51.276,75	13.955,00	26.290,00	7.494,00	99.015,75	
Via Giudicati d'Arborea	5.655,00	0,00	1.550,00	639,00	7.844,00	
Via Adua1 (da via Nazionale)	8.202,50	0,00	9.615,00	1.194,50	19.012,00	
Via Adua2 (da via Naldini)	31.310,25	6.820,00	8.060,00	2.673,00	48.863,25	
TOTALE INTERVENTI	Euro	1.046.894,50	548.355,45	550.805,00	146.913,80	2.292.968,75

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIALE RISORGIMENTO				
		<i>Superficie:</i>	<i>mq</i>	<i>2.860,00</i>
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00	3,00	480,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	8.580,00	10.296,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00	18,00	6.480,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00	6,00	2.700,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00	10,00	2.600,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	30,00	240,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	37,18	3.903,90
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	130,13	15.615,60
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	28,60	1.144,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	100,10	4.704,70
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	1.750,00	20.125,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00	50,00	1.400,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	36,00	12.960,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	3,00	315,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	10,00	1.250,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	50,00	11.500,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	22,00	8.580,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	24,00	5.280,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.400,00	2.660,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	130,00	2.730,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	8,00	1.920,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				<i>117.524,20</i>
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	36.544,20
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	47.060,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	26.610,00
Segnaletica			Euro	7.310,00
		<i>Totale</i>	<i>Euro</i>	<i>117.524,20</i>

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA ALES				
		Superficie:	mq	1.870,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00	1,80	288,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	5.610,00	6.732,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00	3,00	780,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	15,00	120,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	24,31	2.552,55
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	85,09	10.210,20
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	18,70	748,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	65,45	3.076,15
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	765,00	8.797,50
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00	30,00	840,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	27,00	9.720,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	2,00	210,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	5,00	625,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	31,00	7.130,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	10,00	3.900,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	14,00	3.080,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	900,00	1.710,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	90,00	1.890,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	6,00	1.440,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	3,00	480,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				<i>64.329,40</i>
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	23.918,90
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	20.635,50
Scarichi acque meteoriche			Euro	14.735,00
Segnaletica			Euro	5.040,00
		<i>Totale</i>	<i>Euro</i>	<i>64.329,40</i>

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA CAGLIARI - da via Torino a via Messina				
		Superficie:	mq	4.130,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	6.195,00	7.434,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	60,00	480,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	26,85	2.818,73
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	187,92	22.549,80
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	20,65	826,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	144,55	6.793,85
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00	100,00	4.300,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	20,00	2.500,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	38,00	8.740,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00		0,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	19,00	4.180,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.460,00	2.774,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	135,00	2.835,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	6,00	960,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				67.191,38
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	41.862,38
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	4.300,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	15.420,00
Segnaletica			Euro	5.609,00
			Totale	Euro 67.191,38

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA CAGLIARI - da via D. Contini a via Tirso				
		Superficie:	mq	7.160,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00	1,80	288,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	21.480,00	25.776,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00	2,00	130,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	150,00	1.200,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	279,24	33.508,80
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	214,80	8.592,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00		0,00
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00	150,00	6.450,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00	30,00	840,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	27,00	9.720,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	5,00	525,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	30,00	3.750,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	86,00	19.780,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	43,00	16.770,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	40,00	8.800,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	2.580,00	4.902,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	48,00	528,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	126,00	2.646,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	4,00	960,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	6,00	960,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				146.125,80
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	70.036,80
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	17.953,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	49.100,00
Segnaletica			Euro	9.036,00
		Totale	Euro	146.125,80

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA CAGLIARI - rotatoria centro commerciale				
		<i>Superficie:</i>	<i>mq</i>	<i>810,00</i>
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00	810,00	7.290,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	350,00	420,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00	243,00	8.505,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70	2.430,00	4.131,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00	81,00	11.745,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00	121,50	3.037,50
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	70,00	560,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	65,91	6.920,55
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	32,96	3.954,60
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	50,70	2.028,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	25,35	1.191,45
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00		0,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00		0,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00		0,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00		0,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	200,00	380,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	85,50	1.795,50
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				<i>52.598,60</i>
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	50.423,10
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	0,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	0,00
Segnaletica			Euro	2.175,50
		<i>Totale</i>	<i>Euro</i>	<i>52.598,60</i>

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA MONTE GONARE				
		Superficie:	mq	3.400,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	3.060,00	3.672,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00		0,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	154,70	18.564,00
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00		0,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	119,00	5.593,00
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	100,00	1.150,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	72,00	25.920,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	2,00	210,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	5,00	625,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	27,00	6.210,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00		0,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	12,00	2.640,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.350,00	2.565,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	144,00	1.584,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	9,00	189,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				69.562,00
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	28.469,00
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	27.280,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	9.475,00
Segnaletica			Euro	4.338,00
		Totale	Euro	69.562,00

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA LIBECCIO				
		Superficie:	mq	4.150,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	3.735,00	4.482,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00		0,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	188,83	22.659,00
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00		0,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	145,25	6.826,75
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	50,00	575,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	10,00	1.250,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	39,00	8.970,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	2,00	780,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	18,00	3.960,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	2.000,00	3.800,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	25,00	275,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	20,00	420,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	3,00	480,00
Importo totale dell'intervento Euro				54.477,75
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	34.447,75
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	575,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	14.960,00
Segnaletica			Euro	4.495,00
		Totale	Euro	54.477,75

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIALE CIMITERO				
		Superficie:	mq	1.820,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	1.638,00	1.965,60
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	20,00	160,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	11,83	1.242,15
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	70,98	8.517,60
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	11,83	473,20
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	70,98	3.336,06
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	2,00	210,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00		0,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	12,00	2.760,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00		0,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	6,00	1.320,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	630,00	1.197,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	30,00	330,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	5,00	105,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	2,00	320,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				21.936,61
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	16.014,61
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	210,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	4.080,00
Segnaletica			Euro	1.632,00
			Totale	Euro 21.936,61

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA CONSOLINI				
		Superficie:	mq	2.480,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	3.720,00	4.464,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	40,00	320,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	16,12	1.692,60
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	96,72	11.606,40
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	12,40	496,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	74,40	3.496,80
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	30,00	345,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	5,00	625,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	36,00	8.280,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00		0,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	17,00	3.740,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.200,00	2.280,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	36,00	396,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	9,00	189,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	3,00	480,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				38.410,80
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	22.555,80
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	345,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	12.645,00
Segnaletica			Euro	2.865,00
		Totale	Euro	38.410,80

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA TOSCANINI				
		Superficie:	mq	1.330,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	3.990,00	4.788,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	20,00	160,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	17,29	1.815,45
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	51,87	6.224,40
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	13,30	532,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	39,90	1.875,30
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	2,00	210,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	6,00	750,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	25,00	5.750,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	11,00	4.290,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	11,00	2.420,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	850,00	1.615,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	9,00	189,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	3,00	480,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				31.099,15
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	15.875,15
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	210,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	13.210,00
Segnaletica			Euro	1.804,00
		Totale	Euro	31.099,15

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - PIAZZA SAN MARTINO				
		<i>Superficie:</i>	<i>mq</i>	<i>4.050,00</i>
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00	3,78	604,80
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00	75,60	680,40
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00	75,60	680,40
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	1.215,00	1.458,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00	22,68	793,80
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00	3,00	210,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70	120,00	204,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00	15,12	2.192,40
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00	22,68	567,00
Telo geotessile	mq	4,50	151,20	680,40
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	110,00	880,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	78,98	8.292,38
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	157,95	18.954,00
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	60,75	2.430,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	121,50	5.710,50
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00	55,00	2.365,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00	151,20	4.384,80
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00	63,00	1.764,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	18,00	6.480,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	2,00	210,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00	2,00	820,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	15,00	1.875,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	64,00	14.720,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	2,00	780,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	8,00	1.760,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	2.200,00	4.180,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	76,50	1.606,50
Installazione cartello stradale	cad	240,00	4,00	960,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	6,00	960,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				<i>87.203,38</i>
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	39.365,28
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	21.956,60
Scarichi acque meteoriche			Euro	19.135,00
Segnaletica			Euro	6.746,50
		<i>Totale</i>	<i>Euro</i>	<i>87.203,38</i>

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIALE ROCKEFELLER				
		Superficie:	mq	3.210,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00	15,90	2.544,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00	318,00	2.862,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00	318,00	2.862,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	9.630,00	11.556,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00	95,40	3.339,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00	2,00	130,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00	10,00	3.600,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00	10,00	4.500,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00	2,00	520,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70	210,00	357,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00	63,60	9.222,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00	95,40	2.385,00
Telo geotessile	mq	4,50	636,00	2.862,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	70,00	560,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	20,87	2.190,83
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	125,19	15.022,80
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	16,05	642,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	96,30	4.526,10
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00	636,00	18.444,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00	30,00	840,00
Cordonata in cls	m	28,00	265,00	7.420,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	10,00	3.600,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	3,00	315,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	11,00	1.375,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	22,00	5.060,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	8,00	3.120,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	9,00	1.980,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.590,00	3.021,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	8,00	88,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	60,00	1.260,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	6,00	1.440,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	6,00	960,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				118.603,73
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	38.319,73
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	62.940,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	11.535,00
Segnaletica			Euro	5.809,00
		Totale	Euro	118.603,73

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA CARBONI				
		Superficie:	mq	3.100,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00	9,60	1.536,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00	198,00	1.782,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00	198,00	1.782,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	9.300,00	11.160,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00	9,90	346,50
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70	180,00	306,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00	39,60	5.742,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00	39,60	990,00
Telo geotessile	mq	4,50	396,00	1.782,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	50,00	400,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	141,05	16.926,00
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00		0,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	108,50	5.099,50
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00	396,00	13.464,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00	22,50	630,00
Cordonata in cls	m	28,00	180,00	5.040,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	22,50	8.100,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	6,00	630,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00	5,00	2.050,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	10,00	1.250,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	42,00	9.660,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	16,00	6.240,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	16,00	3.520,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.040,00	1.976,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50	270,00	1.485,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	120,00	2.520,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	4,00	960,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	8,00	1.280,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				<i>106.657,00</i>
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	36.647,50
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	42.398,50
Scarichi acque meteoriche			Euro	20.670,00
Segnaletica			Euro	6.941,00
		<i>Totale</i>	<i>Euro</i>	<i>106.657,00</i>

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIE SEGNI-MASTINO				
<i>Pista ciclabile</i>		<i>Superficie:</i>	<i>mq</i>	<i>3.770,00</i>
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	2.262,00	2.714,40
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00		0,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	49,01	5.146,05
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	147,03	17.643,60
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	37,70	1.508,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	113,10	5.315,70
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	60,00	690,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	6,00	750,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	32,00	7.360,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	16,00	6.240,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	16,00	3.520,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.800,00	3.420,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	103,50	2.173,50
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				<i>57.121,25</i>
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	32.967,75
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	690,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	17.870,00
Segnaletica			Euro	5.593,50
		<i>Totale</i>	<i>Euro</i>	<i>57.121,25</i>

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIALE DELLA LIBERTA'				
<i>Pista ciclabile</i>		<i>Superficie:</i>	<i>mq</i>	<i>1.570,00</i>
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00	12,00	1.920,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00	200,00	1.800,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00	280,00	2.520,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	1.413,00	1.695,60
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00	12,00	420,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70	160,00	272,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00	44,00	6.380,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00	44,00	1.100,00
Telo geotessile	mq	4,50	440,00	1.980,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	30,00	240,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	71,44	8.572,20
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00		0,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	54,95	2.582,65
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	40,00	460,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00	440,00	12.760,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00	20,00	560,00
Cordonata in cls	m	28,00	200,00	5.600,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	5,00	525,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	8,00	1.000,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	31,00	7.130,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	13,00	5.070,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	13,00	2.860,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	800,00	1.520,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50	200,00	1.100,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	48,00	1.008,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	6,00	1.440,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				<i>71.155,45</i>
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	15.530,45
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	34.497,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	16.060,00
Segnaletica			Euro	5.068,00
			<i>Totale</i>	<i>Euro</i>
				<i>71.155,45</i>

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA PAIS				
		Superficie:	mq	1.490,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00	0,90	144,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	1.341,00	1.609,20
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	30,00	240,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	14,53	1.525,39
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	58,11	6.973,20
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	11,18	447,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	44,70	2.100,90
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	50,00	575,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00	15,00	420,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	5,00	1.800,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	2,00	210,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	10,00	1.250,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	33,00	7.590,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	2,00	780,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	15,00	3.300,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	760,00	1.444,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	24,00	504,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	2,00	480,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				32.032,69
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	13.535,69
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	3.149,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	12.920,00
Segnaletica			Euro	2.428,00
		Totale	Euro	32.032,69

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA VERSILIA				
		Superficie:	mq	3.440,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	3.096,00	3.715,20
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	40,00	320,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	44,72	4.695,60
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	134,16	16.099,20
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	34,40	1.376,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	103,20	4.850,40
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	40,00	460,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	36,00	12.960,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	5,00	625,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	60,00	13.800,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00		0,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	29,00	6.380,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.460,00	2.774,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	120,00	2.520,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				71.215,40
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	31.696,40
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	13.420,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	20.805,00
Segnaletica			Euro	5.294,00
		Totale	Euro	71.215,40

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA CAMPANIA				
		Superficie:	mq	3.110,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	9.330,00	11.196,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	30,00	240,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	40,43	4.245,15
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	121,29	14.554,80
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	31,10	1.244,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	93,30	4.385,10
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	40,00	460,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	27,00	9.720,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	5,00	625,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	38,00	8.740,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	18,00	7.020,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	18,00	3.960,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.480,00	2.812,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	9,00	99,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	72,00	1.512,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				71.453,05
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	36.505,05
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	10.180,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	20.345,00
Segnaletica			Euro	4.423,00
		Totale	Euro	71.453,05

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA UMBRIA				
		Superficie:	mq	4.330,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	12.990,00	15.588,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	70,00	560,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	56,29	5.910,45
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	168,87	20.264,40
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	43,30	1.732,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	129,90	6.105,30
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	70,00	805,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	9,00	3.240,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	10,00	1.250,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	76,00	17.480,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	36,00	14.040,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	36,00	7.920,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.920,00	3.648,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	57,00	1.197,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	2,00	480,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	5,00	800,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				101.020,15
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	50.960,15
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	4.045,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	40.690,00
Segnaletica			Euro	5.325,00
		Totale	Euro	101.020,15

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA LAZIO				
		Superficie:	mq	3.330,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00	0,90	144,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	9.990,00	11.988,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	30,00	240,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	43,29	4.545,45
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	129,87	15.584,40
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	33,30	1.332,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	99,90	4.695,30
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00	40,00	1.720,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00	15,00	420,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	9,00	3.240,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	2,00	210,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	4,00	500,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	46,00	10.580,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	18,00	7.020,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	22,00	4.840,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.120,00	2.128,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	36,00	396,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	9,00	189,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	1,00	240,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	3,00	480,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				70.492,15
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	38.865,15
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	5.734,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	22.940,00
Segnaletica			Euro	2.953,00
		Totale	Euro	70.492,15

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIE LEONCAVALLO-ROSSINI				
		<i>Superficie:</i>	<i>mq</i>	<i>2.510,00</i>
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	3.765,00	4.518,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00		0,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	114,21	13.704,60
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00		0,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	87,85	4.128,95
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	3,00	375,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	16,00	3.680,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	7,00	2.730,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	8,00	1.760,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.040,00	1.976,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	73,50	1.543,50
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	3,00	480,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				<i>34.896,05</i>
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	22.831,55
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	0,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	8.545,00
Segnaletica			Euro	3.519,50
		<i>Totale</i>	<i>Euro</i>	<i>34.896,05</i>

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA RICOVERO				
		Superficie:	mq	3.210,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00	732,00	6.588,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	9.630,00	11.556,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70	150,00	255,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00	73,20	10.614,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00	109,80	2.745,00
Telo geotessile	mq	4,50	732,00	3.294,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	40,00	320,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	146,06	17.526,60
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00		0,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	112,35	5.280,45
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00	20,00	860,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00	732,00	21.228,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00	27,00	756,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00	610,00	35.380,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	5,00	525,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	6,00	750,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	76,00	17.480,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	36,00	14.040,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	36,00	7.920,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.240,00	2.356,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	198,00	4.158,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	2,00	480,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	6,00	960,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				165.072,05
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	35.643,05
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	82.245,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	40.190,00
Segnaletica			Euro	6.994,00
		Totale	Euro	165.072,05

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA MASONES				
		Superficie:	mq	2.000,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	6.000,00	7.200,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	20,00	160,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	91,00	10.920,00
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00		0,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	70,00	3.290,00
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00	30,00	1.290,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00		0,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	14,00	3.220,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	6,00	2.340,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	6,00	1.320,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	825,00	1.567,50
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	24,00	264,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	4,50	94,50
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	3,00	480,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				32.146,00
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	22.050,00
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	1.290,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	6.880,00
Segnaletica			Euro	1.926,00
		Totale	Euro	32.146,00

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA S. SIMACO				
		Superficie:	mq	1.960,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	5.880,00	7.056,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	40,00	320,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	89,18	10.701,60
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00		0,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	68,60	3.224,20
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	20,00	230,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00	15,00	645,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	3,00	375,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	18,00	4.140,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	8,00	3.120,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	8,00	1.760,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.080,00	2.052,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	24,00	264,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	13,50	283,50
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	3,00	480,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				34.651,30
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	21.781,80
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	875,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	9.395,00
Segnaletica			Euro	2.599,50
		Totale	Euro	34.651,30

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA PALMAS				
		Superficie:	mq	2.700,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00	18,50	166,50
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00	25,90	233,10
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	8.100,00	9.720,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00	4,44	643,80
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00	6,66	166,50
Telo geotessile	mq	4,50	44,40	199,80
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	30,00	240,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	122,85	14.742,00
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00		0,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	94,50	4.441,50
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00	200,00	8.600,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00	44,40	1.287,60
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00	40,00	2.320,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	36,00	12.960,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	3,00	375,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	30,00	6.900,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	14,00	5.460,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	14,00	3.080,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.300,00	2.470,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	60,00	660,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	73,50	1.543,50
Installazione cartello stradale	cad	240,00	2,00	480,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				<i>77.329,30</i>
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	29.950,00
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	26.410,80
Scarichi acque meteoriche			Euro	15.815,00
Segnaletica			Euro	5.153,50
		<i>Totale</i>	<i>Euro</i>	<i>77.329,30</i>

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA TEMPIO				
		Superficie:	mq	4.810,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	14.430,00	17.316,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	40,00	320,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	62,53	6.565,65
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	187,59	22.510,80
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	48,10	1.924,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	144,30	6.782,10
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	50,00	575,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00	60,00	2.580,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	67,50	24.300,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	3,00	315,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	10,00	1.250,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	57,00	13.110,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	26,00	10.140,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	26,00	5.720,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	2.150,00	4.085,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	96,00	1.056,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	147,00	3.087,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				122.276,55
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	56.058,55
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	27.770,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	30.220,00
Segnaletica			Euro	8.228,00
		Totale	Euro	122.276,55

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIA MAMELI				
		Superficie:	mq	730,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00	10,20	1.632,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00	328,00	2.952,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20		0,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70	120,00	204,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00	32,80	4.756,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00	32,80	820,00
Telo geotessile	mq	4,50	328,00	1.476,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	30,00	240,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	9,49	996,45
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	28,47	3.416,40
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	7,30	292,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	21,90	1.029,30
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00	328,00	9.512,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00	24,00	672,00
Cordonata in cls	m	28,00	170,00	4.760,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	6,00	630,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	5,00	625,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	19,00	4.370,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	7,00	2.730,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	7,00	1.540,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	400,00	760,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	64,50	1.354,50
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	6,00	960,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				45.727,65
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	6.934,15
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	27.414,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	9.265,00
Segnaletica			Euro	2.114,50
		Totale	Euro	45.727,65

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

ORISTANO - VIALE REPUBBLICA-PISTA CICLABILE				
		<i>Superficie:</i>	<i>mq</i>	<i>4.700,00</i>
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	390,00	468,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00		0,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	3,90	409,50
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	183,30	21.996,00
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	3,00	120,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	141,00	6.627,00
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00		0,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00		0,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00		0,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00		0,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90		0,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	28,80	604,80
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00		0,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				<i>30.225,30</i>
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	29.620,50
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	0,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	0,00
Segnaletica			Euro	604,80
		<i>Totale</i>	<i>Euro</i>	<i>30.225,30</i>

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

NURAXINIEDDU - VIA SAN GIACOMO				
		<i>Superficie:</i>	<i>mq</i>	<i>750,00</i>
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00	8,10	1.296,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00	224,50	2.020,50
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	1.125,00	1.350,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00	5,00	2.250,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00	4,00	1.040,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70	120,00	204,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00	22,45	3.255,25
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00	22,45	561,25
Telo geotessile	mq	4,50	224,50	1.010,25
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	60,00	480,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	14,63	1.535,63
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	29,25	3.510,00
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	11,25	450,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	22,50	1.057,50
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00	0,80	56,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00	224,50	6.510,50
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00	9,00	252,00
Cordonata in cls	m	28,00	135,00	3.780,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	2,00	210,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	3,00	375,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	10,00	2.300,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	4,00	1.560,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	4,00	880,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	330,00	627,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	24,00	264,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	4,50	94,50
Installazione cartello stradale	cad	240,00	1,00	240,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	3,00	480,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				37.649,38
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	8.919,13
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	22.389,75
Scarichi acque meteoriche			Euro	5.115,00
Segnaletica			Euro	1.225,50
		Totale	Euro	37.649,38

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

MASSAMA - VIE COSTANZA-CASALINI				
		Superficie:	mq	2.580,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	2.322,00	2.786,40
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00	6,36	222,60
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00	2,12	307,40
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00	2,12	53,00
Telo geotessile	mq	4,50	21,20	95,40
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq	8,00	40,00	320,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	117,39	14.086,80
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00		0,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	90,30	4.244,10
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00	1,23	85,75
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	45,00	517,50
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00	40,00	1.720,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00	21,20	614,80
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00	22,20	621,60
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	9,00	3.240,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	6,00	750,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	6,00	1.380,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	2,00	780,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	2,00	440,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	1.120,00	2.128,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	72,00	792,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	18,00	378,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	2,00	480,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				36.683,35
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	22.163,05
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	7.392,30
Scarichi acque meteoriche			Euro	3.350,00
Segnaletica			Euro	3.778,00
		Totale	Euro	36.683,35

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

DONIGALA - VIA GIOVANNI CAO				
		Superficie:	mq	1.520,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20		0,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	20,00	160,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	79,04	9.484,80
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00		0,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	60,80	2.857,60
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	4,00	500,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	32,00	7.360,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00		0,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	16,00	3.520,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	900,00	1.710,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00		0,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	4,50	94,50
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	3,00	480,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				26.166,90
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	12.982,40
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	0,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	11.380,00
Segnaletica			Euro	1.804,50
		Totale	Euro	26.166,90

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

SILI' - VIA MARTIRI DEL CONGO				
		Superficie:	mq	4.020,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	12.060,00	14.472,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	90,00	720,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	78,39	8.230,95
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	156,78	18.813,60
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	60,30	2.412,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	120,60	5.668,20
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	350,00	4.025,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovrapprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	27,00	9.720,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	2,00	210,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	10,00	1.250,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	52,00	11.960,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	20,00	7.800,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	24,00	5.280,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	2.040,00	3.876,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	24,00	264,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	114,00	2.394,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	4,00	960,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	6,00	960,00
Importo totale dell'intervento Euro				99.015,75
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	51.276,75
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	13.955,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	26.290,00
Segnaletica			Euro	7.494,00
			Totale Euro	99.015,75

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

SILI' - VIA GIUDICATI D'ARBOREA				
		Superficie:	mq	400,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	1.200,00	1.440,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	30,00	240,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	7,80	819,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	15,60	1.872,00
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	6,00	240,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	12,00	564,00
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	2,00	250,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	3,00	690,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	1,00	390,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	1,00	220,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	165,00	313,50
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	21,00	231,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	4,50	94,50
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	3,00	480,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				7.844,00
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	5.655,00
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	0,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	1.550,00
Segnaletica			Euro	639,00
		Totale	Euro	7.844,00

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

SILI' - VIA ADUA (da via Nazionale)				
		<i>Superficie:</i>	<i>mq</i>	<i>600,00</i>
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	1.800,00	2.160,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	20,00	160,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	11,70	1.228,50
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	23,40	2.808,00
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	9,00	360,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	18,00	846,00
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00		0,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	3,00	375,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	18,00	4.140,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	8,00	3.120,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	9,00	1.980,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	440,00	836,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	24,00	264,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	4,50	94,50
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				<i>19.012,00</i>
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	8.202,50
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	0,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	9.615,00
Segnaletica			Euro	1.194,50
		<i>Totale</i>	<i>Euro</i>	<i>19.012,00</i>

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

SILI' - VIA ADUA (da via Naldini)				
		Superficie:	mq	2.460,00
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00		0,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00		0,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00		0,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	7.380,00	8.856,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00		0,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00	2,00	130,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00		0,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00		0,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00		0,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	40,00	320,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00	47,97	5.036,85
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	95,94	11.512,80
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00	36,90	1.476,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00	73,80	3.468,60
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00		0,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50		0,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00		0,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00		0,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00		0,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00		0,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00		0,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00	18,00	6.480,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00		0,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	2,00	210,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00		0,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	4,00	500,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	16,00	3.680,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	6,00	2.340,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	7,00	1.540,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	960,00	1.824,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50		0,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	60,00	660,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	9,00	189,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00		0,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	4,00	640,00
Importo totale dell'intervento Euro				48.863,25
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	31.310,25
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	6.820,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	8.060,00
Segnaletica			Euro	2.673,00
			Totale Euro	48.863,25

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' URBANA
- PREVISIONE COMPLESSIVA -

INTERVENTI VARI IN AMBITO URBANO				
Articolo	U.M.	Prezzo	Quantità	Importo
Demolizione strutture in cls	mc	160,00	2,00	320,00
Demolizione pavimentazione stradale	mq	9,00	30,00	270,00
Demolizione pavimentazione marciapiedi	mq	9,00	50,00	450,00
Scarificazione pavimentazione stradale	mq*cm	1,20	1.500,00	1.800,00
Scavo a sezione obbligata o ristretta	mc	35,00	3,00	105,00
Rimozione dissuasore metallico	cad	65,00		0,00
Rimozione cartello segnaletica verticale	cad	70,00		0,00
Abbattimento alberatura diametro < 20 cm	cad	360,00	1,00	360,00
Abbattimento alberatura diametro > 20 cm	cad	450,00	1,00	450,00
Rimozione ceppaia	cad	260,00	1,00	260,00
Rimozione ceppaia e rifacimento marciapiede	cad	350,00	2,00	700,00
Rete elettrosaldata	kg	1,70		0,00
Cls per sottofondi e massetti	mc	145,00		0,00
Sottofondo in ciottolame	mc	25,00		0,00
Telo geotessile	mq	4,50		0,00
Telo rinforzo per manto bituminoso	mq*cm	8,00	50,00	400,00
Fornitura bitume per strato di collegamento	mc	105,00		0,00
Fornitura bitume per strato di usura	mc	120,00	19,50	2.340,00
Realizzazione di strato di collegamento	mc	40,00		0,00
Realizzazione di strato di usura	mc	47,00		0,00
Realizzazione di strato di usura per ripristini	mc	70,00	19,50	1.365,00
Rifacimento marciapiedi in bitume	mq	11,50	100,00	1.150,00
Rifacimento marciapiedi in piastrelle	mq	43,00	50,00	2.150,00
Pavimentazione marciapiedi cm 25x25	mq	29,00	30,00	870,00
Pavimentazione marciapiedi cm 40x40	mq	34,00	30,00	1.020,00
Pavimentazione marciapiedi in basalto	mq	115,00	20,00	2.300,00
Sovraprezzo marciapiedi per rampe	mq	28,00		0,00
Cordonata in cls	m	28,00	15,00	420,00
Cordonata in materiale lapideo	m	120,00	10,00	1.200,00
Riposizionamento cordonata in granito	m	58,00	10,00	580,00
Scivolo per attraversamento stradale	mq	360,00		0,00
Percorso tattile su scivolo attraversamento	mq	170,00	5,00	850,00
Spostamento cartello segnaletica stradale	cad	105,00	2,00	210,00
Spostamento palo semaforico o illuminazione	cad	410,00	2,00	820,00
Riposizionamento in quota chiusino	cad	125,00	2,00	250,00
Chiusino in ghisa carrabile C250	cad	230,00	2,00	460,00
Caditoia cm 40x40	cad	390,00	2,00	780,00
Adeguamento pozzetto raccolta a.b.	cad	220,00	2,00	440,00
Segnaletica strisce l=15 cm	m	1,90	150,00	285,00
Segnaletica strisce l=30 cm	m	5,50	50,00	275,00
Segnaletica passaggi pedonali	mq	11,00	10,00	110,00
Segnaletica passaggi pedonali, bicomponente	mq	21,00	10,00	210,00
Installazione cartello stradale	cad	240,00	5,00	1.200,00
Squadra di lavoro per interventi straordinari	ora	160,00	5,00	800,00
<i>Importo totale dell'intervento Euro</i>				25.200,00
Suddivisione lavorazioni				
Carreggiata stradale			Euro	6.975,00
Marciapiedi e barriere architettoniche			Euro	14.215,00
Scarichi acque meteoriche			Euro	1.930,00
Segnaletica			Euro	2.080,00
		Totale	Euro	25.200,00