

## CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI E DEGLI ALLESTIMENTI

Per la definizione della cilindrata verrà considerata la cilindrata effettiva del motore in centimetri cubici (cc) e non le motorizzazioni indicate dalla casa costruttrice con le quali è comunemente denominato il modello.

I veicoli dovranno essere conformi alle norme riguardo alle emissioni Euro 6; i veicoli del lotto 7 dovranno essere conformi alle norme Euro 4.

I valori relativi a consumi ed emissioni di CO<sub>2</sub> sono da considerarsi relativi al ciclo combinato del protocollo di omologazione NEDC (qualora ancora disponibile) ovvero al ciclo High - Veicolo L del protocollo di omologazione WLTP.

Per i veicoli a doppia alimentazione il livello di emissioni di CO<sub>2</sub> riportato è pari a quello correlato all'alimentazione da carburante alternativo.

Tutti gli autoveicoli, compresi quelli con allestimento in colori di serie del lotto 6, dovranno essere disponibili in almeno un colore pastello e due colori metallizzati o micalizzati (o equivalenti). Tra i colori pastello dovrà essere obbligatoriamente il bianco.

I veicoli del lotto 6 con allestimento in colori di istituto dovranno avere le colorazioni definite più avanti nel presente documento.

I veicoli del lotto 7 non allestiti dovranno essere disponibili in almeno un colore pastello e un colore metallizzato o micalizzato (o equivalente), quelli allestiti dovranno avere le colorazioni definite più avanti nel presente documento.

Il fornitore potrà mettere a disposizione delle amministrazioni che ne facciano richiesta anche colori a pagamento, come previsto al par. 3.6 del capitolato tecnico.

**LOTTO 1 VETTURE OPERATIVE**
**Modello A1: City car compatta**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 50
<b>Alimentazione</b>	Benzina o Diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	Non inferiore a 4
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 3.300 e 3.699
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 6,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Autoradio
Airbag lato guida e passeggero	Alza Cristalli Anteriori Elettrici
Climatizzatore Manuale	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello A2: Vettura piccola a trazione integrale**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 55
<b>Alimentazione</b>	Benzina o Diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	Non inferiore a 4
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 3.400 e 4.059
<b>Altezza in mm</b>	Non superiore a 1.700
<b>Trazione</b>	Integrale (permanente, automatica o inseribile)
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 7,0
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Autoradio
Airbag lato guida e passeggero	Alza Cristalli Anteriori Elettrici
Climatizzatore Manuale	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello A3: Vettura media a trazione integrale**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 80
<b>Alimentazione</b>	Benzina o Diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	Non inferiore a 4
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 4.060 e 4.480
<b>Altezza in mm</b>	Non inferiore a 1.570
<b>Trazione</b>	Integrale (permanente, automatica o inseribile)
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 175
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 8,0
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Autoradio
Airbag lato guida e passeggero	Climatizzatore Manuale
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello A4: Vettura a propulsione ibrida**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 50
<b>Alimentazione</b>	Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	5
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 3.800 e 4.800
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 5,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Autoradio
Airbag lato guida e passeggero	Alza Cristalli Anteriori Elettrici
Climatizzatore Manuale	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello A5: Vettura piccola elettrica**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 15
<b>Trazione</b>	Elettrica 100%
<b>Porte</b>	Non inferiore a 2
<b>Posti</b>	Non inferiore a 2
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 2.600 e 3.849
<b>Autonomia in km</b>	Non inferiore a 70
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Cruise control

**LOTTO 2 VETTURE INTERMEDIE**
**Modello B1: City car**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 50
<b>Alimentazione</b>	Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	5
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 3.700 e 4.099
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 6,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Chiusura Centralizzata
Airbag lato guida e passeggero	Autoradio
Climatizzatore Manuale	Alza Cristalli Anteriori Elettrici
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello B2: Berlina piccola**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 70
<b>Alimentazione</b>	Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	5
<b>Altezza in mm</b>	Non superiore a 1.550
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 4.200 e 4.450
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 7,0
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Chiusura Centralizzata
Airbag lato guida e passeggero	Autoradio
Climatizzatore Manuale	Alza Cristalli Anteriori Elettrici
Immobilizer (o equivalente)	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello B3: Vettura media**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 75
<b>Alimentazione</b>	Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	5
<b>Lunghezza</b>	Compreso tra 4.451 e 4.800
<b>Altezza in mm</b>	Non superiore a 1.550
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 7,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Chiusura Centralizzata
Airbag lato guida e passeggero	Poggiatesta posteriori
Immobilizer (o equivalente)	Autoradio
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Climatizzatore Automatico
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello B4: Vettura Multispazio**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 65
<b>Alimentazione</b>	Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	5
<b>Lunghezza in mm</b>	Non inferiore a 4.000
<b>Altezza in mm</b>	Non inferiore a 1.600
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 7,0
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Chiusura Centralizzata
Airbag lato guida e passeggero	Autoradio
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Climatizzatore Manuale
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello B5: Vettura 3 volumi**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 75
<b>Alimentazione</b>	Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	4
<b>Posti</b>	5
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 4.500 e 4.800
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 7,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Chiusura Centralizzata
Airbag lato guida e passeggero	Poggiatesta posteriori
Immobilizer (o equivalente)	Autoradio
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Climatizzatore Automatico
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello B6: Vettura 3 volumi 90 KW (per gli usi consentiti dalle norme in vigore)**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non inferiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 90
<b>Alimentazione</b>	Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	4
<b>Posti</b>	5
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 4.500 e 4.800
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 8,0
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Chiusura Centralizzata
Airbag lato guida e passeggero	Poggiatesta posteriori
Immobilizer (o equivalente)	Autoradio
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	Climatizzatore Automatico
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello B7: Vettura media elettrica**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 25
<b>Trazione</b>	Elettrica 100%
<b>Porte</b>	4 o 5
<b>Posti</b>	Non inferiore a 4
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 3.850 e 5.000
<b>Autonomia in km</b>	Non inferiore a 70
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Cruise control

**LOTTO 3 VEICOLI COMMERCIALI**
**Modello C1: Furgone piccolo derivato da autovettura**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
Potenza in KW	Non inferiore a 50
Alimentazione	Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
Porte	Non inferiore a 3
Posti	Non inferiore a 2
Lunghezza in mm	Compresa tra 3.500 e 4.600
Altezza in mm	Non superiore a 1.600
Volume di carico in m <sup>3</sup>	Non inferiore a 0,8
Livello di emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km)	Non superiore a 150
Consumo combinato (l/100 km)	Non superiore a 7,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Autoradio
Airbag Lato Guidatore	Climatizzatore Manuale
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (uno a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello C2: Furgone piccolo**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
Potenza in KW	Non inferiore a 50
Alimentazione	Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
Porte	Non inferiore a 3
Posti	Non inferiore a 2
Lunghezza in mm	Compresa tra 3.800 e 4.199
Altezza in mm	Non inferiore a 1.600
Volume di carico in m <sup>3</sup>	Non inferiore a 2
Livello di emissioni di CO <sub>2</sub> (g/km)	Non superiore a 150
Consumo combinato (l/100 km)	Non superiore a 7,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Autoradio
Airbag Lato Guidatore	Chiusura centralizzata
Climatizzatore Manuale	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello C3: Multifunzione trasporto merci**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non inferiore a 1.200
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 50
<b>Alimentazione</b>	Diesel
<b>Porte</b>	Non inferiore a 3
<b>Posti</b>	Non inferiore a 2
<b>Lunghezza in mm</b>	Compresa tra 4.200 e 4.500
<b>Altezza in mm</b>	Non inferiore a 1.785
<b>Volume di carico in m<sup>3</sup></b>	Non inferiore a 2,7
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 225
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 9,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Autoradio
Airbag lato guida e passeggero	Alza Cristalli Anteriori Elettrici
Chiusura centralizzata	Climatizzatore Manuale
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

**Modello C4: Multifunzione trasporto persone e merci**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non inferiore a 1.200
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 50
<b>Alimentazione</b>	Diesel
<b>Porte</b>	Non inferiore a 3
<b>Posti</b>	Non inferiore a 4
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 4.200 e 4.500
<b>Altezza in mm</b>	Compreso tra 1.800 e 2.200
<b>Volume di carico in m<sup>3</sup></b>	Non inferiore a 0,6
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 225
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 9,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
ABS	Autoradio
Airbag lato guida e passeggero	Servosterzo
Chiusura centralizzata	Climatizzatore Manuale
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

**Modello C5: Furgone Grande**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 80
<b>Alimentazione</b>	Diesel
<b>Porte</b>	Non inferiore a 3
<b>Posti</b>	Non inferiore a 2
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 4.900 e 6.000
<b>Volume di carico in m<sup>3</sup></b>	Non inferiore a 8,0
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 225
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 9,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
ABS	Autoradio
Airbag lato guida e passeggero	Servosterzo
Chiusura centralizzata	Climatizzatore Manuale
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

**Modello C6: Furgone per trasporto persone**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 80
<b>Alimentazione</b>	Diesel
<b>Posti (incluso conducente)</b>	Non inferiore a 9
<b>Altezza in mm</b>	Compreso tra 2.100 e 2.550
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 225
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 9,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
ABS	Autoradio
Airbag lato guida e passeggero	Servosterzo
Chiusura centralizzata	Climatizzatore Manuale
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

**Modello C7: Autocarro**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 90
<b>Alimentazione</b>	Diesel
<b>Passo</b>	Compreso tra 3.000 e 3.800
<b>Posti</b>	Non inferiore a 2
<b>Lunghezza in mm</b>	Non inferiore a 5.000
<b>PTT in kg</b>	Compresa tra 3.000 e 3.500
<b>Altezza sponde del cassone in mm</b>	Non inferiore a 400
<b>Superficie di carico del cassone in m<sup>2</sup></b>	Compresa tra 6 e 7,4
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 225
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 9,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
ABS	Autoradio
Airbag lato guida e passeggero	Servosterzo
Chiusura centralizzata	Climatizzatore Manuale
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

**LOTTO 4 VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/GPL**
**Modello D1: Vettura piccola benzina/GPL**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 40
<b>Alimentazione</b>	Benzina/GPL
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	Non inferiore a 4
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 3.300 e 4.099
<b>Altezza in mm</b>	Non superiore a 1.650
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 8,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Climatizzatore Manuale
Airbag lato guida e passeggero	Autoradio
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello D2: Vettura media benzina/GPL**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 70
<b>Alimentazione</b>	Benzina/GPL
<b>Porte</b>	4 o 5
<b>Posti</b>	5
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 4.100 e 4.800
<b>Altezza in mm</b>	Non superiore a 1.850
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 9,0
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Chiusura Centralizzata
Airbag lato guida e passeggero	Autoradio
Climatizzatore Manuale	Immobilizer (o equivalente)
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello D3: Veicolo commerciale Multifunzione benzina/GPL**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 50
<b>Alimentazione</b>	Benzina/GPL
<b>Porte</b>	Non inferiore a 3
<b>Posti</b>	Non inferiore a 2
<b>Lunghezza in mm</b>	Compresa tra 4.000 e 4.450
<b>Volume di carico in m<sup>3</sup></b>	Non inferiore a 2,5
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 225
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 10,0
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Autoradio
Airbag lato guida e passeggero	Climatizzatore Manuale
Chiusura Centralizzata	Alza Cristalli Anteriori Elettrici
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

**LOTTO 5 VEICOLI A DOPPIA ALIMENTAZIONE BENZINA/METANO**
**Modello E1: Vettura piccola benzina/metano**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 40
<b>Alimentazione</b>	Benzina/metano
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	Non inferiore a 4
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 3.300 e 4.099
<b>Altezza in mm</b>	Non superiore a 1.650
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (kg/100km)</b>	Non superiore a 6,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Vernice pastello
Airbag lato guida e passeggero	Autoradio
Climatizzatore Manuale	Alza Cristalli Anteriori Elettrici
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello E2: Vettura media benzina/metano.**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 60
<b>Alimentazione</b>	Benzina/metano
<b>Porte</b>	4 o 5
<b>Posti</b>	5
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 4.100 e 4.800
<b>Altezza in mm</b>	Non superiore a 1.850
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (kg/100km)</b>	Non superiore a 7,5
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Chiusura Centralizzata
Airbag lato guida e passeggero	Autoradio
Immobilizer (o equivalente)	Climatizzatore Manuale
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello E3: Veicolo commerciale Multifunzione benzina/metano**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 50
<b>Alimentazione</b>	Benzina/metano
<b>Porte</b>	Non inferiore a 3
<b>Posti</b>	Non inferiore a 2
<b>Lunghezza in mm</b>	Compresa tra 4.000 e 4.450
<b>Volume di carico in m<sup>3</sup></b>	Non inferiore a 2,5
<b>Livello di emissioni di CO<sub>2</sub> (g/km)</b>	Non superiore a 225
<b>Consumo combinato (kg/100km)</b>	Non superiore a 9,0
<b>Allestimenti minimi ed obbligatori</b>	
Servosterzo	Autoradio
Airbag lato guida	Climatizzatore Manuale
Airbag Lato Passeggero	Chiusura Centralizzata
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
<b>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</b>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)

**LOTTO 6 VETTURE CON ALLESTIMENTO PER POLIZIA LOCALE**
**Modello F1: City car compatta**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 50
<b>Alimentazione</b>	Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	Non inferiore a 4
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 3.300 e 3.699
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Autoradio
Airbag lato guida e passeggero	Alza Cristalli Anteriori Elettrici
Climatizzatore Manuale	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello F2: City car**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Cilindrata in cc</b>	Non superiore a 1.600
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 50
<b>Alimentazione</b>	Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	5
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 3.700 e 4.099
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Chiusura Centralizzata
Airbag lato guida e passeggero	Autoradio
Climatizzatore Manuale	Alza Cristalli Anteriori Elettrici
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello F3: Vettura piccola a trazione integrale**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 55
<b>Alimentazione</b>	Benzina o Diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	Non inferiore a 4
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 3.400 e 4.059
<b>Altezza in mm</b>	Non superiore a 1.700
<b>Trazione</b>	Integrale (permanente, automatica o inseribile)
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Climatizzatore Manuale
Airbag lato guida e passeggero	Alza Cristalli Anteriori Elettrici
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello F4: Vettura media a trazione integrale**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 100
<b>Alimentazione</b>	Benzina o Diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	Non inferiore a 4
<b>Lunghezza in mm</b>	Compreso tra 4.060 e 4.480
<b>Altezza in mm</b>	Non inferiore a 1.570
<b>Trazione</b>	Integrale (permanente, automatica o inseribile)
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Climatizzatore Manuale
Airbag lato guida e passeggero	Alza Cristalli Anteriori Elettrici
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (due a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

**Modello F5: Berlina piccola**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Potenza in KW</b>	Non inferiore a 70
<b>Alimentazione</b>	Benzina o diesel o Ibrida (benzina/elettrica o diesel/elettrica)
<b>Porte</b>	5
<b>Posti</b>	5
<b>Altezza in mm</b>	Non superiore a 1.550

Lunghezza in mm	Compreso tra 4.200 e 4.450
<i>Allestimenti minimi ed obbligatori</i>	
Servosterzo	Chiusura Centralizzata
Airbag lato guida e passeggero	Autoradio
Climatizzatore Manuale	Immobilizer (o equivalente)
Alza Cristalli Anteriori Elettrici	
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi (tre a scelta tra i seguenti)</i>	
Airbag testa	Fendinebbia
Airbag lato laterali	Start&Stop
Cruise control	

A scelta dell'Amministrazione le vetture saranno fornite con Allestimento in colori di istituto o con Allestimento in colori di serie, ai corrispettivi individuati dal Fornitore in fase di gara.

Le parti/componenti dei kit di allestimento dovranno essere coperte da tutte le disposizioni del presente Capitolato (assistenza, manutenzione, etc.).

Al fine di garantire una corretta funzionalità degli stessi, i dispositivi luminosi compresi nei kit di allestimento, dovranno essere sottoposti a verifica semestrale presso i Centri di Servizio del Fornitore.

L'Amministrazione potrà effettuare il controllo delle lavorazioni in qualunque stadio della loro esecuzione. A tale scopo, il Fornitore si obbliga a permettere l'accesso nelle strutture proprie e/o convenzionate, dove vengono allestiti gli autoveicoli, ai delegati dell'Amministrazione e a farli accompagnare da personale tecnico in grado di fornire le indicazioni sullo stato di avanzamento dei lavori di allestimento.

Qualora si rendessero necessarie a seguito delle trasformazioni eseguite sull'autoveicolo, le eventuali pratiche di omologazione saranno effettuate dal Fornitore.

#### **Allestimento in colori di istituto di tipo A**

Le vetture potranno essere richieste nelle colorazioni specifiche caratterizzanti gli Autoveicoli dell'Amministrazione ordinante. I colori previsti sono: bianco, blu, grigio chiaro.

Il colore richiesto (RAL e/o altre caratteristiche) verrà definito dall'Amministrazione in sede di Ordinativo di Fornitura.

Il kit di allestimento avrà almeno le seguenti caratteristiche:

1. 2 lampeggianti con fonte luminosa a LED di colore blu, con modalità lampeggiante e fissa di crociera, fissati sul tetto
2. Faro di ricerca brandeggiante elettrico, completo di comando fisso per la movimentazione del faro brandeggiante posto all'interno della vettura e di un telecomando (anche del tipo a filo) per la movimentazione del faro dall'esterno della vettura.
3. Sirena bitonale (emergenza o soccorso) con altoparlanti posizionati nel vano motore.
4. Pannello con pulsanti retroilluminati per l'attivazione dei dispositivi.
5. Predisposizione radio ricetrasmittente UHF, VHF, bi-banda o tribanda (cavi di cablaggio, alimentazione, RG58).
6. Antenna, collocata a centro tetto o in altra posizione idonea, con caratteristiche come indicato dall'Amministrazione in fase di ordine e cavo di alimentazione.

7. Estintore da 2 kg completo di staffa solidamente installato nel portabagagli o in altra posizione da concordare con l'amministrazione.
8. Batteria correttamente dimensionata per sopportare il maggior carico elettrico richiesto.
9. 2 porta paletta (una per sportello) posizionate nella parte anteriore della vettura
10. 1 piano scrittoio posteriore in sostituzione della cappelliera originale del veicolo con piano aggiuntivo.
11. 1 presa a 12V tipo accendisigari
12. 1 plafoniera a LED posizionata in modo da permettere l'illuminazione del piano scrittoio posteriore, con interruttore ON/OFF
13. 2 luci lampeggianti con fonte luminosa a LED di colore blu posizionati zona anteriore vettura (zona paraurti anteriore) che si accendono insieme ai lampeggianti in dotazione alla vettura
14. 2 luci lampeggianti con fonte luminosa a LED di colore blu posizionate nella battuta interna del portello posteriore, con comando ON/OFF e spegnimento automatico alla chiusura del portellone
15. 1 faro direzionale con fonte luminosa a LED di colore blu, con funzione lampeggiante con ventose per posizionamento all'interno della vettura (sul parabrezza anteriore o nella zona lunotto posteriore)
16. 1 torcia alimentata a 12 V, con funzione luce fissa e intermittente, con base di ricarica in posizione da concordare in fase di allestimento

Le Amministrazioni Ordinanti potranno richiedere che gli Autoveicoli siano personalizzati con l'allestimento grafico dell'Amministrazione Ordinante e/o assegnataria, realizzato in pellicola rifrangente o ad alta rifrangenza, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale di riferimento. La tipologia, la grafica, le forme e la posizione dei componenti dell'allestimento grafico saranno oggetto di accordo in fase d'ordine tra il Fornitore e l'Amministrazione.

#### ***Allestimento in colori di istituto di tipo B***

L'allestimento ha le stesse caratteristiche dell'Allestimento in colori di istituto di Tipo A, fatta eccezione per la presenza di una barra a ponte con fonte luminosa a LED di colore blu, con modalità lampeggiante e fissa di crociera, in sostituzione della coppia di lampeggianti con fonte luminosa a LED di colore blu. La barra dovrà disporre di 2 luci frontali, 2 luci laterali e 2 luci posteriori intermittenti tutte con fonte luminosa a LED, connettore tetto a sgancio rapido e staffe di fissaggio specifiche per vettura.

#### ***Allestimento in colori di serie***

Il kit di allestimento avrà almeno le seguenti caratteristiche:

1. Faro flash con fonte luminosa a LED<sub>2</sub> con supporto magnetico per installazione amovibile e cavo spiralato.
2. 2 prese 12V posizionate nella zona di guida.
3. Sirena bitonale (emergenza o soccorso) con altoparlanti posizionati nel vano motore
4. Comando retroilluminato per l'attivazione e spegnimento della sirena
5. Estintore da 2 kg completo di staffa solidamente installato nel portabagagli o in altra posizione da concordare con l'amministrazione.
6. Batteria correttamente dimensionata per sopportare il maggior carico elettrico richiesto.

Il fornitore metterà a disposizione delle Amministrazioni che ne facciano richiesta anche i seguenti allestimenti aggiuntivi, come previsto al par. 3.6 del capitolato tecnico:

- Centrale di gestione per l'inoltro di messaggi vocali all'esterno delle vettura e possibilità di registrazione messaggi vocali
- Pannello posteriore a messaggi variabili.

**LOTTO 7      MOTOVEICOLI**
**Modello G1: Scooter**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Motore</b>	Monocilindrico a 4 tempi
<b>Alimentazione</b>	Benzina
<b>Cilindrata in cc</b>	Non inferiore a 275
<b>Potenza KW</b>	≥ 15
<b>Cambio</b>	Automatico/A variazione continua
<b>Lunghezza</b>	≥2100 ≤ 2250
<b>Livello di emissioni di CO2 (g/km)</b>	Non superiore a 100
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 5,5
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi</i>	
Bauletto 35 l	

**Modello G2: Moto Enduro stradale**

<b>Caratteristiche strutturali</b>	
<b>Motore</b>	Almeno bicilindrico a 4 tempi
<b>Alimentazione</b>	Benzina
<b>Cilindrata in cc</b>	Non inferiore a 600
<b>Potenza KW</b>	≥ 40
<b>Cambio</b>	Meccanico (manuale con minimo 5 marce)
<b>Lunghezza</b>	≥2100 ≤ 2250
<b>Livello di emissioni di CO2 (g/km)</b>	Non superiore a 130
<b>Consumo combinato (l/100 km)</b>	Non superiore a 6,5
<i>Equipaggiamenti aggiuntivi</i>	
Bauletto 45 l	

**Allestimento in colori di istituto**

I veicoli potranno essere richiesti nelle colorazioni specifiche caratterizzanti i veicoli dell'Amministrazione ordinante. I colori previsti sono: bianco, blu, grigio chiaro.

Il colore richiesto (RAL e/o altre caratteristiche) verrà definito dall'Amministrazione in sede di Ordinativo di Fornitura.

Il kit di allestimento avrà almeno le seguenti caratteristiche:

1. Coppia di luci di segnalazione luminosa lampeggiante direzionale 120°, a fonte luminosa LED con lampeggio blu e funzione luce di crociera, ancorati sulla carenatura frontale del motociclo mediante staffe specifiche.
2. Allestimento grafico in pellicola rifrangente o in pellicola ad alta rifrangenza
3. Dispositivo di segnalazione luminosa lampeggiante a basso profilo a fonte luminosa LED, con lampeggio blu e funzione luce di crociera, posizionato posteriormente su palo telescopico ad estensione

4. Coppia di altoparlanti provvisti di modulo elettronico sirena bitonale integrata, suono emergenza o soccorso, ancorati sulla carenatura laterale del motociclo mediante staffe specifiche integrate alla protezione motore.

**SCHEDA TECNICHE** (da produrre tra i documenti per la stipula)

Per ogni modello offerto, il Fornitore compilerà la scheda sotto riportata per i modelli ad alimentazione tradizionale, ibrida, GPL e Metano:

<b>Società / RTI:</b> _____	
<b>LOTTO n</b> _____	<b>NOMENCLATURA MODELLO</b> _____
<b>Marca</b>	
<b>Modello</b> _____	<b>Versione</b> _____
<b>MOTORE</b>	
Cilindrata	
Potenza massima KW (CV) giri/min	
Norme relative alle emissioni	
Alimentazione	
<b>TRASMISSIONE</b>	
Trazione	
Cambio	
<b>DIMENSIONI</b>	
Porte	
Posti	
Passo (mm)	
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	
Altezza (mm)	
Capacità bagagliaio min. / max. (dm <sup>3</sup> )	
<b>CONSUMI ED EMISSIONI (Protocollo _____)</b>	
Consumo di carburante - ciclo combinato (l/100 km o kg/100 km)	
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g o kg/km) - (specificare unità di misura)	
Emissioni di NO <sub>x</sub> (mg o g/km) - (specificare unità di misura)	
Emissioni di Particolato (mg o g/km) - (specificare unità di misura)	
Emissioni di NMHC (mg o g/km) - (specificare unità di misura)	
<b>VANO DI CARICO (solo per il Lotto 3 ed i modelli D3 ed E3)</b>	
Portata utile (kg)	
Volume di carico (m <sup>3</sup> )	
<b>DOTAZIONI DI SERIE</b>	
<b>EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI</b>	

**Modelli a trazione elettrica**

<b>Società / RTI:</b> _____	
<b>LOTTO n</b> _____	<b>NOMENCLATURA MODELLO</b> _____
<b>Marca</b>	
<b>Modello</b> _____	<b>Versione</b> _____
<b>MOTORE</b>	
Tipo	
Potenza massima KW/CV	
Coppia massima	
<b>TRASMISSIONE</b>	
Trazione	
Servosterzo (tipo)	
<b>DIMENSIONI</b>	
Porte	
Posti	
Passo (mm)	
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	
Altezza (mm)	
Capacità bagagliaio min. / max. (dm <sup>3</sup> )	
<b>PRESTAZIONI</b>	
Velocità max. (km/h)	
<b>BATTERIA</b>	
Batteria (tipologia, numero di celle, peso))	
Autonomia (km)	
Ricarica standard (tensione V, durata h)	
Ricarica rapida (tensione V, durata h)	
Cavo di ricarica (m)	
<b>DOTAZIONI DI SERIE</b>	
<b>EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI</b>	

**Motoveicoli**

Per ogni modello offerto, il Fornitore compilerà la scheda sotto riportata

<b>Società / RTI:</b> _____	
<b>LOTTO n</b> _____	<b>NOMENCLATURA MODELLO</b> _____
<b>Marca</b>	
<b>Modello</b> _____	<b>Versione</b> _____
<b>MOTORE</b>	
Cilindrata	
Potenza massima KW (CV) giri/min	
Norme relative alle emissioni	
Alimentazione	
<b>DIMENSIONI</b>	
Lunghezza (mm)	
Larghezza (mm)	
Altezza sella da terra (mm)	
Peso a secco (kg)	
Rapporto peso/potenza	
Capacità serbatoio (l)	
<b>CONSUMI ED EMISSIONI (Protocollo _____)</b>	
Consumo di carburante - ciclo combinato (l/100 km)	
Emissioni di CO <sub>2</sub> (g o kg/km) - (specificare unità di misura)	
Emissioni di NO <sub>x</sub> (mg o g/km) - (specificare unità di misura)	
Emissioni di THC (mg o g/km) - (specificare unità di misura)	
<b>DOTAZIONI DI SERIE</b>	
<b>EQUIPAGGIAMENTI AGGIUNTIVI</b>	