



UNITA' DI PROGETTO ISCOL@

**ISCOL@ - PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020
(EDIL_ISCOLA)
(Determinazione n.59 Prot. 784 del 21.06.2018)
Predisposizione del Piano Triennale di Edilizia Scolastica della Regione Sardegna per il triennio 2018-2020, in esecuzione di quanto previsto dal Decreto Interministeriale 3 gennaio 2018, n. 47, e in attuazione della DGR n. 32/4 del 21/06/2018**

MODULO DI DOMANDA

Codice domanda: EDIL_ISCOLA-195

1. Dati firmatario

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| Nome: | GIUSEPPE | Cognome: | PINNA |
| Codice fiscale: | PNNGPP62P19E972J | Luogo di nascita: | MARRUBIU |
| Provincia di nascita: | OR | Data di nascita: | 19/09/1962 |
| Qualifica: | Rappresentante legale | | |

2. Dati proponente

| | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------------------------------|
| Denominazione: | COMUNE DI ORISTANO | Codice fiscale: | - |
| Partita iva: | 00052090958 | | |
| Sede legale: | Piazza Eleonora 44, 09170 Oristano (Oristano), Italia | | |
| E-mail: | giuseppe.pinna@comune.oristano.it | Pec: | istituzionale@pec.comune.oristano.it |
| Telefono: | - | | |

3. Dati domanda

===== :

ANAGRAFICA:**Codice ARES:** OR000060**ARES collegati:****Ente gestore:** COMUNE DI ORISTANO**Nome scuola:** SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA"**Indirizzo:** VIA CAIROLI SNC**Comune:** ORISTANO**Provincia:** ORISTANO**Codice Istituzione scolastica:** ORIC82700L**Denominazione Istituzione scolastica di riferimento:** ISTITUTO COMPRENSIVO N.4 ORISTANO**Plesso 1:****P1 Codice plesso:** OREE82701P**P1 Numero alunni:** 382**P1 Numero di classi / sezioni infanzia popolate come risulta dal dimensionamento AS 2017-2018:** 20**P1 Numero di Comuni di residenza alunni diversi dal Comune di ubicazione del plesso:** 21**P1 Numero alunni non residenti nel Comune del plesso:** 92**Plesso 2:****P2 Codice plesso:****P2 Numero alunni:****P2 Numero di classi / sezioni infanzia popolate come risulta dal dimensionamento AS 2017-2018:****P2 Numero di Comuni di residenza alunni diversi dal Comune di ubicazione del plesso:****P2 Numero alunni non residenti nel Comune del plesso:****Plesso 3:****P3 Codice plesso:****P3 Numero alunni:****P3 Numero di classi / sezioni infanzia popolate come risulta dal dimensionamento AS 2017-2018:****P3 Numero di Comuni di residenza alunni diversi dal Comune di ubicazione del plesso:****P3 Numero alunni non residenti nel Comune del plesso:****Plesso 4:****P4 Codice plesso:****P4 Numero alunni:****P4 Numero di classi / sezioni infanzia popolate come risulta dal dimensionamento AS 2017-2018:****P4 Numero di Comuni di residenza alunni diversi dal Comune di ubicazione del plesso:****P4 Numero alunni non residenti nel Comune del plesso:****L'edificio ospita un asilo nido e/o sezione primavera?:** No**Tipologia di connessione presente nell'edificio:** Fibra;**L'edificio è servito da uno scuolabus comunale?:** Si**L'ente necessita di nuovi scuolabus?:** No

Nelle vicinanze è presente una fermata di trasporto pubblico?: Si

===== :

DATI SU INTERVENTI GIA' ESEGUITI / IN CORSO DI ESECUZIONE:

Tipologia di interventi eseguiti: sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti;tinteggiatura di pareti, soffitti;impermeabilizzazione o coibentazione di tetti e terrazze;eliminazione delle barriere architettoniche;rifacimento di scale e rampe;realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo dell'edificio;realizzazione di recinti, muri di cinta e cancellate;interventi finalizzati al risparmio energetico;sfalci, potature;

Spazi degli edifici oggetto di interventi: Aule;Corridoi;Scale;Laboratori;Mensa;Tetto;Aree esterne;

Numero di soggetti occupati nei cantieri: 12

Numero di collaboratori/progettisti esterni coinvolti: 1

===== :

DATI INTERVENTO:

Titolo intervento: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARI E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NELLA SCUOLA PRIMARIA "SA RODIA" DI VIA CAIROLI.

CUP:

Soggetto attuatore: COMUNE DI ORISTANO

RUP: ING. GIUSEPPE PINNA

Tipologia intervento: Asse II - Messa in sicurezza, piccoli ampliamenti, manutenzione programmata

Linea arredi: Si

Descrizione dell' intervento: Il progetto denominato INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, IGIENICO SANITARIO E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO sede della scuola primaria di "Sa Rodia", rappresenta un tassello fondamentale per il completamento di adeguamento normativo dell'intera struttura scolastica. Infatti l'istituto è stato oggetto di un precedente finanziamento che ha consentito di sostituire buona parte degli infissi esterni e delle relative tapparelle che rappresentavano una delle più importanti criticità, l'adeguamento dei parapetti del 1° piano secondo le norme di legge sulla sicurezza, la sistemazione della rampa di ingresso principale e la realizzazione di un'area sportiva all'aperto per lo svolgimento delle attività motorie. Con il presente progetto si prevede di realizzare tutti gli interventi necessari per l'adeguamento alla normativa antincendio dell'istituto al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi e pertanto: la messa a norma della centrale antincendio, del gruppo di pressurizzazione e del relativo anello, l'implementazione ed il rifacimento dell'illuminazione di emergenza e della relativa segnaletica, l'integrazione delle vie di esodo con la realizzazione di una nuova scala di emergenza e la sistemazione dei percorsi esterni finalizzati al raggiungimento del luogo sicuro. Si prevede inoltre il rifacimento complessivo dei servizi igienico sanitari e la sostituzione del manto di copertura esistente che in questi ultimi anni, nonostante alcuni piccoli interventi di sistemazione, ha determinato importanti infiltrazioni durante il periodo delle piogge. Si prevede pertanto di sostituire le lastre metalliche esistenti, peraltro vecchie ed in parte deformate dal tempo, con un pannello in lamiera coibentata determinando pertanto un importante intervento di efficientamento energetico. Poiché la scuola è stata oggetto di indagine diagnostica sui solai e controsoffitti che hanno evidenziato alcune piccole criticità, con il presente intervento verranno risolte definitivamente.

Costo totale dell'intervento: 384.400,00

Cofinanziamento ente: 60.244,00

Contributo Conto Termico (GSE): 83.180,00

Tipologia di interventi da eseguire: impermeabilizzazione o coibentazione di tetti e terrazze;realizzazione e adeguamento di opere accessorie come canne fumarie, centrali termiche, scale di sicurezza;sostituzione o integrazione di impianti elettrici, idrici, fognari, trasmissione dati, illuminazione, condizionamento;interventi finalizzati al risparmio energetico;realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;

Spazi degli edifici oggetto di interventi da eseguire: Corridoi;Scale;Servizi igienici;Mensa;Tetto;Aree esterne;

Numero di soggetti potenzialmente occupati nei cantieri: 10

Numero di collaboratori/progettisti esterni potenzialmente coinvolti: 1

Ordine di priorità: 5

L'intervento proposto costituisce completamento di opere già eseguite in precedenza e rimaste incompiute?: Si

Motivi del mancato completamento delle opere: Le risorse finanziarie disponibili non erano sufficienti a coprire le spese per la realizzazione delle opere non realizzate.

L'intervento è potenzialmente candidabile quale Polo dell'infanzia Innovativo (ex. art. 3, comma 1, D.lgs. n. 13/04/2017?):
No

===== :

CERTIFICAZIONI PRESENTI:

Documento di accatastamento (DA): Si

DA estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data): N.C.E.U. - foglio 6, Particella 1057

Certificato di agibilità (CA): No

CA estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Certificato di idoneità statica (CIS): Si

CIS estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data): n.1 del 25 Agosto 1972 (Ing. Mario Corielli) - n. 2 del 30 Gennaio 1982 (Ing. Giampiero Margaritella)

Conformità alle barriere architettoniche (CBA): Si

CBA estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Certificato prevenzione incendi o SCIA: No

SCIA estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

APE: No

APE estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Altre certificazioni: Si

altre estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

===== :

AREE DI RISCHIO:

Rischio da alluvione: Inclusione in area a pericolosità Hi1

Rischio da frana: non interessato da area a pericolosità da frana

Presenza amianto: No;

Rischio incendio (ex DPR 151/2011): Edificio in classe di rischio C

Rischio elettrico e di folgorazione: No

Rischio da caduta di elemento dall'alto: No;

Rischio sismico: Edificio in classe di rischio A*

===== :

INDAGINI PRELIMINARI:

Indagini geologiche (IG): No

IG estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Indagini statiche/sismiche (IS): Si

IS estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Diagnosi energetiche (DE): No

DE estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Altre indagini: No

altre estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

===== :

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

Documento di indirizzo alla progettazione (DIP): No

DIP estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Concorso di progettazione bandito (CPB): No

CPB estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Concorso di progettazione aggiudicato (CPA): No

CPA estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Progetto di fattibilità tecnico-economica (FTE): No

FTE estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Progetto definitivo (PD): No

PD estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Progetto esecutivo (PE): No

PE estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Dichiarazione di cantierabilità (DC): No

DC estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

===== :

RISORSE DEDICATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEGLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO:

Qualità acustica interna all' edificio (QA):

QA Importo: 0,00

QA Percentuale: 0,00

Qualità illuminotecnica (QI):

QI Importo: 0,00

QI Percentuale: 0,00

Comfort termico (CT):

CT Importo: 193.700,00

CT Percentuale: 23,14

Flessibilità e modularità degli spazi (F):

F Importo: 0,00

F Percentuale: 0,00

Connettività (C):

C Importo: 0,00

C Percentuale: 0,00

Videosorveglianza (VS):

VS Importo: 0,00

VS Percentuale: 0,00

===== :

ALTRE INFORMAZIONI:

Intervento connesso a programmi di riorganizzazione scolastica: No

Rispondenza delle richieste ai dati presenti sui portali ARES/SNAES: Si

Compresenza di più ordini scolastici: No

Presenza di pluriclassi: No

Adesione al Conto Termico: Si

Sostenibilità ambientale - Classe energetica di partenza: Classe G

Sostenibilità ambientale - Classe energetica prevista a seguito dell'intervento: Classe B

Spazi finanziari: No

Importo che si intende destinare ad interventi di edilizia scolastica: 60.244,00

Scuola sovraterritoriale: No

Ente 1:

Denominazione ente 1:

ente 1 estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Ente 2:

Denominazione ente 2:

ente 2 estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Ente 3:

Denominazione ente 3:

ente 3 estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Ente 4:

Denominazione ente 4:

ente 4 estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Ente 5:

Denominazione ente 5:

ente 5 estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Ente 6:

Denominazione ente 6:

ente 6 estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Ente 7:

Denominazione ente 7:

ente 7 estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

Ente 8:

Denominazione ente 8:

ente 8 estremi (riferimenti atto approvazione, numero e data):

L'intervento prevede la dismissione dei plessi sottodimensionati?: No

L'intervento prevede la dismissione di locazioni passive?: No

L'intervento prevede l'accorpamento di più Punti di erogazione scolastici?: No

L'intervento prevede la delocalizzazione di edifici localizzati in aree di rischio idrogeologico?: No

===== :

SEZIONE PROCEDURALE:

Documento di indirizzo alla progettazione (DIP):

DIP Data avvio (dd/mm/aaaa): 10/09/2018

DIP Data conclusione (dd/mm/aaaa): 20/09/2018

Progetto di fattibilità tecnico-economica (FTE):

FTE Data avvio (dd/mm/aaaa): 20/09/2018

FTE Data conclusione (dd/mm/aaaa): 30/09/2018

Progetto definitivo (PD):

PD Data avvio (dd/mm/aaaa): 01/10/2018

PD Data conclusione (dd/mm/aaaa): 31/10/2018

Progetto esecutivo (PE):

PE Data avvio (dd/mm/aaaa): 01/11/2018

PE Data conclusione (dd/mm/aaaa): 30/11/2018

Indizione procedura di gara (IG):

IG Data avvio (dd/mm/aaaa): 01/12/2018

IG Data conclusione (dd/mm/aaaa): 31/12/2018

Aggiudicazione provvisoria (OGV):

OGV Data avvio (dd/mm/aaaa): 01/01/2019

OGV Data conclusione (dd/mm/aaaa): 15/01/2019

Stipula contratto (SC):

SC Data avvio (dd/mm/aaaa): 15/01/2019

SC Data conclusione (dd/mm/aaaa): 31/01/2019

Avvio lavori (AL):

AL Data avvio (dd/mm/aaaa): 01/02/2019

AL Data conclusione (dd/mm/aaaa): 05/02/2019

Conclusione lavori (CL):

CL Data avvio (dd/mm/aaaa): 05/08/2019

CL Data conclusione (dd/mm/aaaa): 08/08/2019

Collaudo:

Collaudo Data avvio (dd/mm/aaaa): 08/08/2019

Collaudo Data conclusione (dd/mm/aaaa): 10/08/2019

Funzionalità:

Funzionalità Data avvio (dd/mm/aaaa): 11/09/2019

Funzionalità Data conclusione (dd/mm/aaaa): 12/09/2019

===== :

4. Piano

4.1. FINANZIAMENTI A ENTI PUBBLICI

| Voce di spesa | Importo totale | Contributo richiesto |
|--|----------------|----------------------|
| Interventi di adeguamento strutturale/Opere architettoniche | € 10.000,00 | € 8.000,00 |
| Interventi di adeguamento strutturale/Opere strutturali | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di adeguamento strutturale/Impianti elettrici | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di adeguamento strutturale/Impianti idrico-sanitari | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di adeguamento strutturale/Impianti meccanici | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di adeguamento strutturale/Impianti connessione dati | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di adeguamento strutturale/Progettazioni | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di adeguamento strutturale/Altre somme a disposizione | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di adeguamento strutturale/Altro | € 2.800,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi strutturali/Opere architettoniche | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi strutturali/Opere strutturali | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi strutturali/Impianti elettrici | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi strutturali/Impianti idrico-sanitari | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi strutturali/Impianti meccanici | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi strutturali/Impianti connessione dati | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi strutturali/Progettazioni | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi strutturali/Altre somme a disposizione | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi strutturali/Altro | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di adeguamento alle norme antincendio/Opere architettoniche | € 35.000,00 | € 28.000,00 |
| Interventi di adeguamento alle norme antincendio/Opere strutturali | € 20.000,00 | € 16.000,00 |
| Interventi di adeguamento alle norme antincendio/Impianti elettrici | € 20.000,00 | € 16.000,00 |
| Interventi di adeguamento alle norme antincendio/Impianti idrico-sanitari | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di adeguamento alle norme antincendio/Impianti meccanici | € 15.000,00 | € 12.000,00 |
| Interventi di adeguamento alle norme antincendio/Impianti connessione dati | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di adeguamento alle norme antincendio/Progettazioni | € 10.000,00 | € 8.000,00 |
| Interventi di adeguamento alle norme antincendio/Altre somme a disposizione | € 20.000,00 | € 16.000,00 |
| Interventi di adeguamento alle norme antincendio/Altro | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche/Opere architettoniche | € 20.000,00 | € 0,00 |

| Voce di spesa | Importo totale | Contributo richiesto |
|--|----------------|----------------------|
| Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche/Opere strutturali | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche/Impianti elettrici | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche/Impianti idrico-sanitari | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche/Impianti meccanici | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche/Impianti connessione dati | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche/Progettazioni | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche/Altre somme a disposizione | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche/Altro | € 0,00 | € 0,00 |
| Adeguamento impianti igienico sanitario/Opere architettoniche | € 20.000,00 | € 16.000,00 |
| Adeguamento impianti igienico sanitario/Opere strutturali | € 0,00 | € 0,00 |
| Adeguamento impianti igienico sanitario/Impianti elettrici | € 5.000,00 | € 4.000,00 |
| Adeguamento impianti igienico sanitario/Impianti idrico-sanitari | € 20.000,00 | € 16.000,00 |
| Adeguamento impianti igienico sanitario/Impianti meccanici | € 0,00 | € 0,00 |
| Adeguamento impianti igienico sanitario/Impianti connessione dati | € 0,00 | € 0,00 |
| Adeguamento impianti igienico sanitario/Progettazioni | € 5.000,00 | € 4.000,00 |
| Adeguamento impianti igienico sanitario/Altre somme a disposizione | € 5.000,00 | € 4.000,00 |
| Adeguamento impianti igienico sanitario/Altro | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi non strutturali/Opere architettoniche | € 88.000,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi non strutturali/Opere strutturali | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi non strutturali/Impianti elettrici | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi non strutturali/Impianti idrico-sanitari | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi non strutturali/Impianti meccanici | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi non strutturali/Impianti connessione dati | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi non strutturali/Progettazioni | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi non strutturali/Altre somme a disposizione | € 0,00 | € 0,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi non strutturali/Altro | € 0,00 | € 0,00 |
| Bonifica amianto/Opere architettoniche | € 0,00 | € 0,00 |
| Bonifica amianto/Opere strutturali | € 0,00 | € 0,00 |
| Bonifica amianto/Impianti elettrici | € 0,00 | € 0,00 |
| Bonifica amianto/Impianti idrico-sanitari | € 0,00 | € 0,00 |
| Bonifica amianto/Impianti meccanici | € 0,00 | € 0,00 |
| Bonifica amianto/Impianti connessione dati | € 0,00 | € 0,00 |

| Voce di spesa | Importo totale | Contributo richiesto |
|--|----------------|----------------------|
| Bonifica amianto/Progettazioni | € 0,00 | € 0,00 |
| Bonifica amianto/Altre somme a disposizione | € 0,00 | € 0,00 |
| Bonifica amianto/Altro | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Efficientamento energetico/Opere architettoniche | € 185.000,00 | € 0,00 |
| Intervento Efficientamento energetico/Opere strutturali | € 193.700,00 | € 92.976,00 |
| Intervento Efficientamento energetico/Impianti elettrici | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Efficientamento energetico/Impianti idrico-sanitari | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Efficientamento energetico/Impianti meccanici | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Efficientamento energetico/Impianti connessione dati | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Efficientamento energetico/Progettazioni | € 5.700,00 | € 0,00 |
| Intervento Efficientamento energetico/Altre somme a disposizione | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Efficientamento energetico/Altro | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Sistemazione aree esterne/Opere architettoniche | € 90.000,00 | € 0,00 |
| Intervento Sistemazione aree esterne/Opere strutturali | € 57.000,00 | € 0,00 |
| Intervento Sistemazione aree esterne/Impianti elettrici | € 10.000,00 | € 0,00 |
| Intervento Sistemazione aree esterne/Impianti idrico-sanitari | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Sistemazione aree esterne/Impianti meccanici | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Sistemazione aree esterne/Impianti connessione dati | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Sistemazione aree esterne/Progettazioni | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Sistemazione aree esterne/Altre somme a disposizione | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Sistemazione aree esterne/Altro | € 0,00 | € 0,00 |
| Adeguamento aziende agricole | € 0,00 | € 0,00 |
| Polo infanzia 0-6 anni | € 0,00 | € 0,00 |
| Arredi e attrezzature tecnologiche per la didattica | € 0,00 | € 0,00 |

4.2. Riepilogo Piano

| Piano | Importo totale | Contributo richiesto |
|-------------------------------|----------------|----------------------|
| FINANZIAMENTI A ENTI PUBBLICI | € 837.200,00 | € 240.976,00 |
| Totale | € 837.200,00 | € 240.976,00 |

5. Quadro economico

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Totale piano | |
| Importo totale | € 837.200,00 |
| Contributo richiesto | € 240.976,00 |
| Fonti | |
| Cofinanziamento Ente | € 60.244,00 |
| Conto Termico (GSE) | € 83.180,00 |
| POR FESR 2007-2013 | € 0,00 |
| POR FESR 2014-2020 | € 0,00 |

| | |
|--|--------------|
| MIT - CIPE 32/2010 | € 0,00 |
| MIT - CIPE 06/2012 | € 0,00 |
| MIUR - IDES - Indagini diagnostiche edifici scolastici | € 2.800,00 |
| MIUR - Scuole sicure | € 0,00 |
| MIUR - Decreto Seimila Campanili | € 0,00 |
| Legge stabilità 2015 - Decreto Alluvione Sardegna 2013 (Iscol@ 2015) | € 0,00 |
| FSC 2007-2013 (Iscol@ 2014, 2015 e 2016) | € 120.000,00 |
| FSC 2014-2020 (Iscol@ 2016 e 2017) | € 0,00 |
| Mutuo RAS 2015 (Iscol@ 2015) | € 330.000,00 |
| Mutuo BEI 2015 (Iscol@ 2015) | € 0,00 |
| Mutuo BEI 2016 (Iscol@ 2016 e 2017) | € 0,00 |
| Fondo Comma 140 Province DM 907/2017 (Iscol@ 2017) | € 0,00 |
| Antisismica Comuni DM1007/2017 (Iscol@ 2017) | € 0,00 |
| Sblocca Patto 2015 | € 0,00 |
| Sblocca Patto 2016 | € 0,00 |
| Sblocca Patto 2017 | € 0,00 |
| Sblocca Patto 2018 | € 0,00 |
| Emergenza 2014-2018 | € 0,00 |
| Fondazione Banco di Sardegna | € 0,00 |
| Altro | € 240.976,00 |

6. Cronoprogramma

| PIANO | 2014-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totale | Totale atteso |
|---|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|
| Interventi di adeguamento strutturale | € 2.800,00 | € 10.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 12.800,00 | € 12.800,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi strutturali | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Interventi di adeguamento alle norme antincendio | € 0,00 | € 120.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche | € 20.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| Adeguamento impianti igienico sanitario | € 0,00 | € 0,00 | € 55.000,00 | € 0,00 | € 55.000,00 | € 55.000,00 |
| Manutenzione straordinaria degli elementi non strutturali | € 88.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 88.000,00 | € 88.000,00 |
| Bonifica amianto | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Intervento Efficientamento energetico | € 185.000,00 | € 0,00 | € 199.400,00 | € 0,00 | € 384.400,00 | € 384.400,00 |
| Intervento Sistemazione aree esterne | € 157.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 157.000,00 | € 157.000,00 |
| Adeguamento aziende agricole | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Polo infanzia 0-6 anni | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Arredi e attrezzature tecnologiche per la didattica | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

| PIANO | 2014-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totale | Totale atteso |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|
| Totale | € 452.800,00 | € 130.000,00 | € 254.400,00 | € 0,00 | € 837.200,00 | € 837.200,00 |

| FONTI | 2014-2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Totale | Totale atteso |
|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------|
| Altro | € 0,00 | € 130.000,00 | € 110.976,00 | € 0,00 | € 240.976,00 | € 240.976,00 |
| Cofinanziamento Ente | € 0,00 | € 0,00 | € 60.244,00 | € 0,00 | € 60.244,00 | € 60.244,00 |
| Conto Termico (GSE) | € 0,00 | € 0,00 | € 83.180,00 | € 0,00 | € 83.180,00 | € 83.180,00 |
| POR FESR 2007-2013 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| POR FESR 2014-2020 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| MIT - CIPE 32/2010 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| MIT - CIPE 06/2012 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| MIUR - IDES - Indagini diagnostiche edifici scolastici | € 2.800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 2.800,00 | € 2.800,00 |
| MIUR - Scuole sicure | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| MIUR - Decreto Seimila Campanili | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Legge stabilità 2015 - Decreto Alluvione Sardegna 2013 (Iscol@ 2015) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| FSC 2007-2013 (Iscol@ 2014, 2015 e 2016) | € 120.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 120.000,00 | € 120.000,00 |
| FSC 2014-2020 (Iscol@ 2016 e 2017) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Mutuo RAS 2015 (Iscol@ 2015) | € 330.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 330.000,00 | € 330.000,00 |
| Mutuo BEI 2015 (Iscol@ 2015) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Mutuo BEI 2016 (Iscol@ 2016 e 2017) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Fondo Comma 140 Province DM 907/2017 (Iscol@ 2017) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Antisismica Comuni DM1007/2017 (Iscol@ 2017) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Sblocca Patto 2015 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Sblocca Patto 2016 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Sblocca Patto 2017 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Sblocca Patto 2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Emergenza 2014-2018 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Fondazione Banco di Sardegna | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | € 452.800,00 | € 130.000,00 | € 254.400,00 | € 0,00 | € 837.200,00 | € 837.200,00 |

7. Dichiarazioni e impegni

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. N.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto:

- Dichiaro di aver preso visione dell'Avviso Pubblico Iscol@ - PTES 2018-2020 e che l'intervento proposto è coerente con le finalità di cui al presente Avviso
- Dichiaro che tutti i dati e le informazioni fornite corrispondono al vero e che sono coerenti con quanto dichiarato nella relativa Scheda ARES
- Dichiaro che l'intervento proposto è coerente con le priorità di intervento e con le esigenze dichiarate nella scheda ARES dell'edificio, in particolare nella sezione anagrafica e nelle sezioni 1.8, 1.9; 1.10 e 1.11
- Dichiaro che la richiesta riguarda edifici di completa ed esclusiva proprietà pubblica adibiti o da adibirsi all'istruzione scolastica statale, fatta salva l'ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65
- Dichiaro che l'intervento proposto riguarda edifici regolarmente censiti nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) e muniti quindi di relativo codice, alla data di presentazione dell'istanza di approvazione del Programmazione nazionale degli interventi per l'edilizia scolastica da parte del MIUR (articolo 2 comma 2 del decreto interministeriale 03/01/2018) ad eccezione delle nuove costruzioni
- Dichiaro che gli interventi proposti non siano destinatari di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali, con la sola eccezione di eventuali cofinanziamenti fino a concorrenza del costo complessivo
- Dichiaro che gli interventi richiesti non prevedono la manomissione o distruzione anche parziale di opere o lavori già eseguiti con altri finanziamenti comunitari, statali e regionali per i quali sussista un vincolo di destinazione alla data di presentazione dell'istanza

8. Allegati

| | |
|----------------------|---|
| Tipo allegato | Dichiarazione di vulnerabilità sismica |
| Descrizione | Allegato 3 - scuola "SA RODIA" di via Cairoli |
| File | All. 3_Modello vulnerabilità sismica-signed.pdf |

| | |
|----------------------|--|
| Tipo allegato | Dichiarazione attestante l'esistenza o meno di indicazione di eventuali provvedimenti di chiusura degli edifici scolastici disposti da Autorità competenti |
| Descrizione | Allegato 4 - Scuola "SA RODIA" di Via Cairoli |
| File | All. 4_Dichiarazione provvedimenti chiusura-signed.pdf |

| | |
|----------------------|---|
| Tipo allegato | Dichiarazione relativa alla tipologia di interventi ex art. 3 |
| Descrizione | Allegato 5 - Scuola "SA RODIA" di Via Cairoli |
| File | All. 5_Dichiarazione tipologia di interventi-signed.pdf |

| | |
|----------------------|---|
| Tipo allegato | Dichiarazione di agibilità e funzionalità dell'edificio o di interventi finalizzati al raggiungimento dell'agibilità e funzionalità |
| Descrizione | Allegato 6 - Scuola "SA RODIA" di Via Cairoli |
| File | All. 6_Dichiarazione agibilità o interventi finalizzati-signed.pdf |

| | |
|----------------------|--|
| Tipo allegato | Dichiarazione del Dirigente scolastico, relativa alla popolazione scolastica |
| Descrizione | Allegato 2 - Scuola "SA RODIA" di Via Cairoli |
| File | All. 2_Modello dati popolazione scolastica-signed.pdf |

| | |
|----------------------|--|
| Tipo allegato | Scheda GSE attestante il cofinanziamento eventualmente concedibile |
| Descrizione | scheda GSE - scuola di via Cairoli |
| File | GSE - RICHIESTA INCENTIVI - scuola di via Cairoli.pdf.p7m |

| | |
|----------------------|---|
| Tipo allegato | Dichiarazione che l'edificio interessato non è soggetto a soppressione per dimensionamento scolastico regionale |
| Descrizione | Allegato 7 - Scuola "SA RODIA" di Via Cairoli |

File

All. 7_Dichiarazione edificio non soggetto a soppressione-signed.pdf

9. Informativa Privacy

Ai sensi delle Direttive regionali in materia di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, di cui alla D.G.R. 21/8 del 24/04/2018 si informa che:

- il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel presente procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti. In particolare essi non saranno soggetti a diffusione né ceduti a terzi ed il loro trattamento è destinato esclusivamente all'espletamento delle attività istituzionali ed a comunicazioni e notizie inerenti il procedimento in questione, nei limiti previsti dalla legge;

- il trattamento dei dati, sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate, da parte della Presidenza - Unità di Progetto Iscol@ e dei propri dipendenti, collaboratori e società o enti appositamente incaricati. I dati raccolti potranno essere archiviati in banche dati elettroniche detenute dalla Regione Sardegna.

- il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato in relazione al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura;

- l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. L'esercizio dei diritti di cui al presente capo può essere esercitato facendo apposita richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: progettoscuola@regione.sardegna.it;