



COMUNE DI ORISTANO
COMUNI DE ARISTANIS



PIANO DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI

LEGENDA

TIPOLOGIA	Riporta la tipologia dell'impianto - es: cartello
Durata	Indicazione della durata consentita del messaggio pubblicitario: permanente o temporaneo
Descrizione	Breve descrizione della tipologia dei manufatti a cui si riferisce la scheda
Superfici consentite	Suddivisione in fasce dimensionali in base alla superficie per lato del manufatto o per impianto
Zone di piano	Indica la zona d'ambito dell'impianto pubblicitario, secondo la classificazione del territorio comunale riportata nella presenti NTA
Orientamento	Indica l'orientamento dell'impianto pubblicitario rispetto l'asse stradale
Ammesso / Non ammesso	Indica se l'impianto in oggetto è ammesso nella specifica zona come individuato nella classificazione
Illuminazione	Indica il tipo di illuminazione consentita: non luminoso, luminoso e/o illuminato.
Prescrizioni	Eventuali ulteriori note relative al posizionamento.
Note	Sono indicate alcune prescrizioni specifiche per la tipologia di impianto indicata.

All. A

Preinsegna

TIPOLOGIA	Preinsegna													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna													
DURATA	Permanente P													
Categoria	Preinsegna													
Descrizione	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa.													
Superf. massime consentite (m)	1,00 X 0,20		1,25 X 0,25											
Pertinenza	AMBITO 1	AMBITO 2	AMBITO 3	AMBITO 4	AMBITO 5	AMBITO 6	AMBITO 7							
Orientamento	= T	= T	= T	= T	= T	= T	= T	= T						
Amnesso / Non amnesso	N.A.	N.A.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Non luminoso.													
Prescrizioni	Impianto amnesso esclusivamente in un progetto unitario di segnalamento commerciale. Gli elementi che la compongono devono avere forma rettangolare delle dimensioni contenute entro i limiti massimi di m. 1,25 x 0,25. Sono amnesse su una stessa struttura un massimo di 5 elementi a condizione che abbiano le stesse dimensioni. Non sono amnessi messaggi costituiti da più elementi uniti.													

Rilievo tecnico														
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

All. B


Cartello

TIPOLOGIA	Cartello													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna													
DURATA	Permanente P													
Categoria	Cartello													
Descrizione	Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, etc.													
Superf. massime consentite (m)	1,5 X 1,00	2,50 X 1,00	1,50 X 2,00	3,00 X 2,00										
Pertinenza	AMBITO 1	AMBITO 2	AMBITO 3	AMBITO 4	AMBITO 5	AMBITO 6	AMBITO 7							
Orientamento	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T
Ammesso / Non ammesso	N.A.	N.A.	A	A	N.A.	N.A.	A	A	A	A	N.A.	N.A.	A	A
Illuminazione	Illuminato; luminoso; non luminoso.													
Prescrizioni	E' vietata l'esposizione di messaggi riportanti frecce o immagini simili, al fine di creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività.													
Note	N.B. Si intende per mutua distanza, la distanza minima che intercorre tra i diversi impianti. Nell'Ambito 2 (Zona filtro) è consentito il solo impiego di cartelli con dimensione massima 1,5 x 1,0 m.													

Rilievo tecnico




Pianta



All. C

Striscione

TIPOLOGIA	Striscione													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna													
DURATA	Temporanea													
Categoria	Striscione, locandina, gonfalone													
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorati saldamente alle strutture appositamente destinate.													
Pertinenza	AMBITO 1		AMBITO 2		AMBITO 3		AMBITO 4		AMBITO 5		AMBITO 6		AMBITO 7	
Orientamento	—	⊥	—	⊥	—	⊥	—	⊥	—	⊥	—	⊥	—	⊥
≤1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
6 ↔ 9	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
9 ↔ 18	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Opaco													
Prescrizioni	L'installazione è consentita esclusivamente su montanti specificatamente calcolati ed installati a tale scopo. L'esposizione è consentita solamente in occasione di manifestazioni o spettacoli e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce.													
Rilievo tecnico														


All. D

Locandina

TIPOLOGIA	Locandina													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna													
DURATA	Temporanea													
Categoria	Striscione, locandina, standardo													
Descrizione	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente al suolo con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati direttamente su pannello. Caratterizzato dalla serialità del messaggio promozionale.													
Pertinenza	AMBITO 1		AMBITO 2		AMBITO 3		AMBITO 4		AMBITO 5		AMBITO 6		AMBITO 7	
Formati ammessi per impianto	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T
≤1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3 ↔ 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6 ↔ 9	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
9 ↔ 18	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Illuminazione	Opaco													
Prescrizioni	L'esposizione è consentita qualora non intralci in alcun modo il flusso pedonale e non sia a svantaggio della sicurezza.													
Rilievo tecnico														


All. E1

Stendardo

TIPOLOGIA	Stendardo													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna													
DURATA	Temporanea													
Categoria	Striscione, locandina, stendardo													
Descrizione	Elemento bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa. Realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici opportunamente ancorato saldamente alle strutture appositamente destinate.													
Pertinenza	AMBITO 1	AMBITO 2	AMBITO 3	AMBITO 4	AMBITO 5	AMBITO 6	AMBITO 7							
Orientamento	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥	=	⊥
≤1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3 ↔ 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6 ↔ 9	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
9 ↔ 18	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Illuminazione	Opaco													
Prescrizioni	L'esposizione è consentita esclusivamente in occasione di eventi speciali e/o occasionali e limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce.													
Rilievo tecnico														

All. E2

Stendardo porta manifesti


TIPOLOGIA	Stendardo porta manifesti													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità affissione commerciale / Istituzionale													
DURATA	Permanente P													
Categoria	Impianto per affissioni													
Descrizione	Elemento monofacciale o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.													
Pertinenza	AMBITO 1		AMBITO 2		AMBITO 3		AMBITO 4		AMBITO 5		AMBITO 6		AMBITO 7	
Orientamento	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T
≤1 mq	N.A.	N.A.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3	N.A.	N.A.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6 ↔ 9	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
9 ↔ 18	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Illuminazione	Non luminoso.													
Prescrizioni	Questa tipologia di impianti è ammessa anche nell'ambito 2 e 3 solo nei casi in cui si presti la massima cautela nel posizionamento degli stessi, sempre nel rispetto del contesto in cui vengono inseriti.													
Rilievo tecnico	 <p>Pianta</p>													

All. F

Gigantografia su ponteggi

TIPOLOGIA	Gigantografia su ponteggi													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna													
DURATA	Temporanea													
Categoria	Striscione, locandina, standardo, gigantografia													
Descrizione	Elemento bidimensionale, caratterizzato dalla assenza di proprie strutture in elevazione, interamente vincolato a murature in elevazione con idonea struttura di ancoraggio e di supporto.													
Pertinenza	AMBITO 1		AMBITO 2		AMBITO 3		AMBITO 4		AMBITO 5		AMBITO 6		AMBITO 7	
Orientamento	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T
≤1 mq	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.
1 ↔ 3	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.
3 ↔ 6	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.
6 ↔ 9	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.
9 ↔ 18	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.
Illuminazione	Non luminoso; illuminato.													
Prescrizioni	L'inserimento degli impianti pubblicitari di servizio deve essere conseguente alla presentazione di progetto unitario, approvato dagli uffici competenti. Non sono ammesse collocazioni di singoli manufatti.													
Note	Ammissa solo la posizione in aderenza a muro in elevazione o su ponteggio. Ove ammesso è soggetto alle procedure necessarie per la collocazione di mezzi pubblicitari su edifici e/o luoghi soggetti alla tutela del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.													

Rilievo fotografico



All. G

Gigantografia su pareti

TIPOLOGIA	Gigantografia su pareti													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna													
DURATA	Temporanea													
Categoria	Striscione, locandina, standardo, gigantografia													
Descrizione	Elemento bidimensionale, caratterizzato dalla assenza di proprie strutture in elevazione, interamente vincolato a murature in elevazione con idonea struttura di ancoraggio e di supporto.													
Pertinenza	AMBITO 1		AMBITO 2		AMBITO 3		AMBITO 4		AMBITO 5		AMBITO 6		AMBITO 7	
Orientamento	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T
≤1 mq	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	N.A.	N.A.	A	N.A.
1 ↔ 3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	N.A.	N.A.	A	N.A.
3 ↔ 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	N.A.	N.A.	A	N.A.
6 ↔ 9	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	N.A.	N.A.	A	N.A.
9 ↔ 18	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	N.A.	N.A.	A	N.A.
Illuminazione	Non luminoso; illuminato.													
Prescrizioni	L'inserimento degli impianti pubblicitari di servizio deve essere conseguente alla presentazione di progetto unitario, approvato dagli uffici competenti.													
Note	Ammissa solo la posizione in aderenza a muro in elevazione . Ove ammesso è soggetto alle procedure necessarie per la collocazione di mezzi pubblicitari su edifici e/o luoghi soggetti alla tutela del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.													
Rilievo fotografico	 <p style="text-align: center;">Pubblicità</p>													

All. H


Tabellone elettronico

TIPOLOGIA	Tabellone elettronico													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna													
DURATA	Permanente P													
Categoria	Tabellone elettronico													
Descrizione	Elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno metallica propria, di tipo monofacciate, finalizzato alla trasmissione di immagini o filmati video di breve durata a scopo pubblicitario proiettati su schermo luminoso di tipo LCD, plasma, etc.													
Superf. massime consentite (m)	4,00 X 3,00													
Pertinenza	AMBITO 1	AMBITO 2	AMBITO 3	AMBITO 4	AMBITO 5	AMBITO 6	AMBITO 7							
Orientamento	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T
Ammesso / Non ammesso	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A	A	A	A	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Illuminazione	Illuminato; luminoso.													
Prescrizioni	E' consentita la dimensione massima di m. 4 x 3, ma è auspicabile e preferibile l'adozione di misure inferiori quali per esempio: m. 3 x 2													

Rilievo tecnico



Pianta



All. I

Poster

TIPOLOGIA	Poster													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblica affissione													
DURATA	Permanente P													
Categoria	Impianto di pubblicità o propaganda													
Descrizione	Manufatto mono o bifacciale supportato da una idonea struttura di sostegno e costituito da materiale rigido finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso, illuminato o privo di luce. Il manufatto bifacciale dovrà essere costituito da un unico manufatto o unico cassonetto, utilizzato su entrambe le facce.													
Pertinenza	AMBITO 1	AMBITO 2	AMBITO 3	AMBITO 4	AMBITO 5	AMBITO 6	AMBITO 7							
Orientamento	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T
≤1 mq	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
1 ↔ 3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3 ↔ 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6 ↔ 9	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
9 ↔ 18	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A	A	A	A	N.A.	N.A.	A	A
Illuminazione	Non luminoso.													
Prescrizioni	E' consentita la dimensione massima di m. 6 x 3, ma è auspicabile e preferibile l'adozione di misure inferiori quali per esempio: m. 4 x 3													

Rilievo tecnico




Pianta bifacciale



Pianta monofacciale

6,00



3,00

All. L

Tabella a muro

TIPOLOGIA	Tabella a muro													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità affissione commerciale / Istituzionale													
DURATA	Permanente P													
Categoria	Impianto per affissioni													
Descrizione	Elemento monofacciale vincolato a parete da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, propagandistici o di informazione istituzionale, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti o simili.													
Pertinenza	AMBITO 1	AMBITO 2	AMBITO 3	AMBITO 4	AMBITO 5	AMBITO 6	AMBITO 7							
Orientamento	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T
≤1 mq	N.A.	N.A.	A	A	N.A.	N.A.	A	A	A	A	N.A.	N.A.	A	A
1 ↔ 3	N.A.	N.A.	A	A	N.A.	N.A.	A	A	A	A	N.A.	N.A.	A	A
3 ↔ 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6 ↔ 9	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
9 ↔ 18	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Illuminazione	Non luminoso.													
Prescrizioni	Ammissa solo la posizione in aderenza a muro o più in generale a struttura in elevazione. Nell'Ambito 2 è ammesso il posizionamento solo nei casi in cui si presti il massimo rispetto del contesto nel quale vengono inseriti.													
Note	Appartengono a questa categoria anche le tabelle a muro protette con vetro, anche denominate teche.													
Rilievo tecnico	<p style="text-align: center;">TABELLA A MURO CON VETRO</p>  <p style="text-align: center;">TABELLA A MURO</p> 													

All. M1


Impianto pubblicitario di servizio

TIPOLOGIA	Impianto pubblicitario di servizio													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna													
DURATA	Permanente P													
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio													
Descrizione	Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario ad esso rigidamente vincolato appositamente predisposto per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.													
Pertinenza	AMBITO 1		AMBITO 2		AMBITO 3		AMBITO 4		AMBITO 5		AMBITO 6		AMBITO 7	
Formati ammessi per impianto	≡	⊥	≡	⊥	≡	⊥	≡	⊥	≡	⊥	≡	⊥	≡	⊥
≤1 mq	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6 ↔ 9	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
9 ↔ 18	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Illuminazione	Luminoso; opaco													
Prescrizioni	(1) L'altezza del margine inferiore risulta subordinata alla tipologia di manufatto destinato a supportare il posizionamento dello spazio pubblicitario, il quale non deve impedire in alcun modo il passaggio libero dei pedoni.													
Prospetto frontale														

All. M2

Quadro planimetrico


TIPOLOGIA							
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna						
DURATA	Permanente P						
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio						
Descrizione	Elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno propria, collocato in posizione isolata o in aderenza a parete, mono o bifacciale, finalizzato alla descrizione della viabilità ed alla localizzazione delle attività presenti sullo specifico territorio, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.						
Superf. massime consentite (m)	3,00 X 2,00						
Pertinenza	AMBITO 1	AMBITO 2	AMBITO 3	AMBITO 4	AMBITO 5	AMBITO 6	AMBITO 7
Orientamento	= T	= T	= T	= T	= T	= T	= T
Ammesso / Non ammesso	A N.A.	A N.A.	A N.A.	A N.A.	A N.A.	A N.A.	A N.A.
Illuminazione	Non luminoso.						
Prescrizioni	Le strutture dei manufatti devono essere in colore grigio antracite o simile.						



All. M3

Supporto informativo

TIPOLOGIA	Supporto informativo						
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna						
DURATA	Permanente P						
Categoria	Impianto su arredo urbano						
Descrizione	Elemento bidimensionale supportato da struttura di sostegno propria, mono o bifacciale, finalizzato alla descrizione della viabilità ed alla localizzazione delle attività presenti sullo specifico territorio, direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.						
Superf. massime consentite (m)	3,00 X 2,00						
Pertinenza	AMBITO 1	AMBITO 2	AMBITO 3	AMBITO 4	AMBITO 5	AMBITO 6	AMBITO 7
Orientamento	= T	= T	= T	= T	= T	= T	= T
Ammesso / Non ammesso	A N.A.	A N.A.	A N.A.	A N.A.	A N.A.	A N.A.	A N.A.
Illuminazione	Non luminoso						
Prescrizioni	Utilizzare nella composizione dei manufatti colori compatibili e ben riconoscibili in modo da dare informazioni chiare.						

Rilievo tecnico	<p>MOD.1 - Supporto informativo doppio MOD.2 - Supporto informativo singolo</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pianta</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Pianta</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>MOD.1</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>MOD.2</p>  </div> </div>						
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

All. M4


Palina bus

TIPOLOGIA	Palina bus													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna													
DURATA	Permanente P													
Categoria	Impianto pubblicitari di servizio													
Descrizione	Struttura integrata ad impianto di fermata bus; appositamente predisposta per supportare tabelle, plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore, per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.													
Superf. massime consentite (m)	1,00 X 1,40													
Pertinenza	AMBITO 1	AMBITO 2	AMBITO 3	AMBITO 4	AMBITO 5	AMBITO 6	AMBITO 7							
Orientamento	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T
Ammesso / Non ammesso	N.A.	N.A.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Illuminazione	Luminoso; opaco													

Prospetto frontale



Pianta




All. M5

Pensilina

TIPOLOGIA	Pensilina													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna													
DURATA	Permanente													
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio													
Descrizione	Struttura avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (protezione attesa bus). Appositamente predisposto per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.													
Pertinenza	AMBITO 1	AMBITO 2	AMBITO 3	AMBITO 4	AMBITO 5	AMBITO 6	AMBITO 7							
Orientamento	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T
≤1 mq	N.A.	N.A.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
1 ↔ 3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
3 ↔ 6	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
6 ↔ 9	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
9 ↔ 18	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Illuminazione	Luminoso; opaco													

Prospetto frontale



All. M6

Transenna parapedonale

TIPOLOGIA	Transenna parapedonale													
TIPOLOGIA D'USO	Pubblicità esterna													
DURATA	Permanente P													
Categoria	Impianto pubblicitario di servizio													
Descrizione	Si definisce "transenna parapedonale" la struttura pubblicitaria mono o bifacciale di superficie massima di 1,25 mq, avente lo scopo di proteggere il traffico pedonale. Essa è usualmente posta lungo i bordi dei marciapiedi. Può essere installata unicamente in corrispondenza degli incroci, in prossimità degli attraversamenti pedonali e nei luoghi in cui è necessario disporre una barriera a protezione del traffico pedonale.													
Superf. massime consentite (m)	1,25 X 1,00													
Pertinenza	AMBITO 1	AMBITO 2	AMBITO 3	AMBITO 4	AMBITO 5	AMBITO 6	AMBITO 7							
Orientamento	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T	=	T
Ammesso / Non ammesso	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.	A	N.A.
Illuminazione	Non luminoso													
Prescrizioni	Le strutture dei manufatti devono essere in colori compatibili con il contesto nel quale vengono inseriti. Può essere mono o bifacciale. Sono ammesse concentrazioni di manufatti omogenei fino ad un massimo di n. 5 impianti pubblicitari in serie.													

Rilievo fotografico

