



# COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

## ORDINANZA SINDACALE N° 79 DEL 18/12/2018

**Oggetto: PARZIALE REVOCA ORDINANZA SINDACALE N. 78  
DEL 17.12.2018**

### IL SINDACO

**Premesso che** con nota prot. PG/2018/397666 del 17 Dicembre 2018, la A. S. L. di Oristano comunica al Comune di Oristano la non conformità dell'acqua destinata al consumo umano proveniente dalle sorgenti e distribuita dall'acquedotto consortile del Comune di Oristano che interessa la Città e le Frazioni ad eccezione della Frazione/borgata di Silì e delle utenze servite da approvvigionamenti autonomi, in quanto gli accertamenti ispettivi/analitici effettuati dal personale del servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della predetta azienda hanno confermato la presenza di torbidità e/o colorazione anomale, non accettabili per i consumatori.

**Richiamata** la propria precedente ordinanza n. 78 del 17.12.2018 ad oggetto: *“Non conformità acqua destinata al consumo umano proveniente dalle sorgenti e distribuita dall'acquedotto consortile del comune di Oristano. Divieto utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari nel territorio del comune di Oristano e delle frazioni ad eccezione della frazione/borgata di Silì e delle utenze servite da approvvigionamenti autonomi”*.

**Vista** la comunicazione della ASL prot. PG /2018/398755 del 18.12.2018 con la quale si propone di rimodulare il provvedimento cautelativo sindacale n. 78 del 18.12.2018 precisando che i distretti potenzialmente interessati da fenomeni di torbidità eccessiva sono quelli evidenziati in giallo rilevabili nella planimetria di insieme e nelle planimetrie di maggior dettaglio trasmesse da Abbanoa e allegate alla presente ordinanza.

**Vista** inoltre la comunicazione di Abbanoa prot. n. AD/afc\_61387/SQA del 18.12.2018 nella quale si evidenzia che anche la frazione di Donigala e la borgata di Pesaria non sono interessate da problemi di torbidità anomala.



**Ritenuto** di dover procedere con urgenza alla rimodulazione della propria precedente ordinanza n. 78 del 17.12.2018.

**Visti** gli artt. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

### **ORDINA**

- 1) La revoca parziale della propria precedente ordinanza n. 78 del 17.12.2018 limitatamente alla frazione di Donigala F. e alle borgate di Torregrande e di Pesaria e ai distretti non evidenziati in giallo indicati nella planimetria allegata alla presente ordinanza.
- 2) Conferma contestualmente il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e alimentari nella zona di Oristano evidenziata nella planimetria di cui in premessa
- 3) Precisa che è soggetta all'ordinanza di NON POTABILITA' la parte NORD e la parte OVEST della Città di Oristano, come illustrato nella planimetria allegata.

In particolare, sono soggetti al divieto dell'utilizzo potabile:

- il quartiere di Torangius;
- il quartiere delle regioni (Via Sardegna, via Umbria, via Lazio, via Campania, ecc);
- Via Tirso, Piazza Roma, via Mazzini, via Mariano IV;
- la zona lottizzazione Cualbu;
- la zona lottizzazione Oristano Nord - Iperstanda
- Il quartiere Sa Rodia, viale Repubblica, via Cairoli, via Campanelli;
- Il quartiere di via della Libertà, via XXV Luglio, via due Giugno, via Morosini;
- Via Cagliari, dall'Iperstanda a piazza Manno, esclusi i palazzi Saia;
- il Centro Storico (parte - vedi planimetria)

Sono esclusi dal divieto dell'utilizzo potabile:

- il quartiere di sant'Efisio;
- il quartiere del Sacro Cuore;
- la zona della Stazione e via Ghilarza;
- via Palmas, via Arborea, via Aristana;
- il quartiere di Cuccuru 'e Portu;
- via Solferino;
- via Cagliari, da Piazza Manno alla Zona Industriale;
- il quartiere di San Nicola e gli uffici finanziari;
- Il quartiere Città Giardino, Ospedale, Terrapieno.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri di Abbanoa e ai numeri 0783 791316 - 0783 791321 Ufficio Strade - Comune di Oristano (orari



## **COMUNE DI ORISTANO**

---

d'ufficio).

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione ed esecuzione della presente Ordinanza.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto entro 30 gg, ovvero
- ricorso al TAR della Sardegna entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, lì 18/12/2018

**Sottoscritta dal Sindaco  
LUTZU ANDREA  
con firma digitale**